

中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第四批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
89	814-09	聊城市振兴东路工商银行家属院环境脏乱差，只有在迎接检查时突击打扫，平时无人过问。下雨时该小区曾有大树被大风刮断砸坏小区停放的车辆和房屋玻璃的情况，投诉人担心有安全隐患。	聊城市	垃圾	8月15日接件后，东昌府区政府立即组织区环境信访处置中心信访案件受理处置组、新区办事处赴现场调查，该家属院位于聊城市东昌府区振兴东路（无门牌号），共有家属楼9栋，居民224户。目前有保洁人员1人，门卫2人。经现场检查和走访住户，该家属院卫生定期打扫，垃圾按时清运，现场卫生情况良好，不存在脏乱差的情况。小区内树木长势良好，没有枯枝、倒伏现象，未发现安全隐患，故投诉人举报情况不属实。	否			
90	814-10	青岛市平度市华东石墨加工工厂将大量含酸废水直排地下，造成地下水严重污染。	青岛市	水	经查，2007年12月12日平度市环境保护局审批通过《关于对华东石墨厂球型石墨加工项目环境影响报告书的批复》（平环建补字[2007]015号），环评批复中提出该项目要“按照雨污分流的原则设计和建设排水系统，做好生产装置区、排水系统、污水处理建筑物的防渗措施，防治污染地下水。按规范要求废水排放口，设置流量计量装置和在线监测装置，并与我局（平度市环保局）联网”。华东石墨厂按照环评批复在废水排放口设置流量计量装置和在线监测装置，因在线监测设备输出端与平度市环保局监控平台的输入端不相融，故未与该平台联网，该企业废水排放口的流量计量装置和在线监测装置未能正常运转，废水排放监测数据未能被平度市环保局监控。2016年3月份以来，平度市环保局白沙河环保所多次对华东石墨厂开展污染源现场监察，工作中均发现该企业流量计量装置和在线监测装置未能正常运转，执法人员对此未依法开展调查并予以处理，同时亦未向局分管领导汇报，该企业存在的上述问题至今未被纠正。	是	停产整治、立案处罚、问责	平度市环保局已于2017年7月12日责令该厂停产，目前处于停产状态；2017年8月16日已对该厂断水、断电；平度市云山镇对擅自增加的设备实施拆除，计划于8月31日前完成。2017年8月17日平度市环保局对该厂批建不符的违法行为下达了《责令改正违法行为决定书》（平环违改字〔2017〕252号），责令其改正违法行为，恢复原状；并于2017年8月17日下达了《环境违法行为听证告知书》（平环〔听〕告字〔2017〕218号），拟对该厂给予20万元处罚。平度市云山镇政府会同平度市环保局继续对厂区周边区域环境污染情况开展监测和调查，确定污染范围和程度，2017年9月15日前制定整治方案，争取2017年12月31日前整改完毕。	党内警告1人，诫勉谈话1人。
91	814-11	德州市乐陵市盘水河河水变黑，怀疑原因为乐陵市原杨盘乡跃丰河与宁乐庆沟交叉口有人开设醋坊和浴池，将污水通过暗沟排入宁乐庆河，导致河水污染严重，致使盘水河河水变黑。	德州市	水	1.举报人反映的醋坊已在2009年停止生产，醋坊院内存放有80余个容器罐，已空置多年，平房内仅有5个盛放酿造酱油原材料的容器罐，未发现该醋坊存在原材料外溢现象和污水排放现象。2.举报人反映的浴池已在2017年3月份停业，2017年5月，乐陵市环保局与镇环保办对浴池锅炉下达了责令整改通知书，当月拆除了锅炉，自停业后一直未经营。3.通过现场勘察，醋坊和浴池没有暗沟通往宁乐庆河。4.经对盘河（宁乐庆）东、中、西三处现场采样监测，色泽、透明度均无异常、无异味，各项指标均正常。综上，举报人反映的问题不属实。	否			
92	814-13	淄博市淄河湾集中居住区建设项目位于淄博市重要水源地“太湖水库”边，该违法项目目前已拆除，举报人要求追究相关部门和领导责任。	淄博市	生态、其他	淄河湾集中居住区项目，位于原淄河镇（现太河镇）淄河村、太湖水库末端。2011年12月31日，市区环保部门发现项目建设情况与环评内容不符，责令该项目正式停工。2017年8月11日，该项目全部拆除完毕。目前，正对相关责任人进行追责。	是	问责	对相关责任人进行问责。	行政记过5人，党内警告3人，诫勉谈话2人。
93	814-14	济南市市中区党家庄办事处党家庄至大涧沟路段，每天重型卡车运石料、沥青料，扬尘污染严重，还有几家沥青厂排放刺鼻气味。	济南市	扬尘、生态	经调查核实：1.该路段是渣土车通行的路段，存在扬尘问题；2.沿线有一处济南黄河路桥建设集团沥青拌合站，已停工，经调查周边居民，近期没有排放刺鼻气体。	是	责令改正、问责	市中区政府责成党家庄街道办事处、十六里河街道办事处、区城管执法局、区交通局、区交警等部门进行集中整治。1.对该区域路段进行洒水抑尘，由原来一辆洒水车每天四次洒水增至三辆洒水车每天各六次。2.定时定对该区域进行保洁，彻底清理，现场扬尘污染目前问题已被控制。3.党家庄街道办事处与区环保局联合监察，安排专人盯守沥青搅拌站，发现违规行为及时处理。	通报批评1人。
94	814-16	聊城市高唐县宴官屯村南200米南转盘西角有一家加工沥青、白灰、水泥的企业，粉尘污染严重，利用聊城政府机关一个局长的关系，获得环评手续。	聊城市	大气、扬尘、其他	8月15日接件后，县政府立即组织县环保局及汇鑫街道办事处成立调查组，赶赴现场调查。该企业是大元建设有限公司，位于高唐南转盘西南角。该公司建设规模为2000型沥青混凝土拌合设备一套，600型路基稳定土拌合设备套。该公司于2017年4月24日立项，6月21日办理了环评审批（审批号[2017]41号），目前，还没有申请验收。经查，该公司按照环评要求，已对厂区路面硬化，并建有封闭式料仓，砂石料等原料全部入库存放。安装了两台脉冲布袋式除尘设备，采取了高压雾炮、车辆喷淋器进行降尘。沥青拌合站以天然气为燃料，沥青加热工序的电捕集及活性炭设备已经安装到位，现场检查时未发现有粉尘污染的现象。调查组人员查阅了该公司的营业执照、土地、立项、环评等手续，所有手续符合法定审批程序，未发现该公司利用聊城市政府机关一个局长的关系，获得环评手续的问题。通过调查了解，该公司法人代表家属，曾经在聊城市东昌府区某局担任副局长，已于2013年离岗。该举报不属实。	否			
95	814-17	济南市章丘区刁镇化工园区山东中氟化工科技有限公司最近几年安全环保事故不断，曾将30吨危废随意倾倒在农田里。	济南市	土壤	经核查，情况如下：1.2016年11月29日，山东中氟化工科技有限公司四氟乙烯车间精馏系统发生爆炸事故，事故未造成人员伤亡和次生环境事故，消防废水及少量废液全部收集到应急池中，并随后由厂区废水处理站逐步处理达标后排放。区安监局于事故发生当日对该公司下达了《现场处理措施决定书》，责令其停产停业整顿，目前该公司仍在停产整顿。2.交办问题中反映的危废实为山东中氟化工科技有限公司污水处理站产生的污泥。2016年9月，该公司污水处理站升级改造期间，原准备用于污水处理站升级改造继续使用的留存污泥（原环评定性为危废），因存放不善，失去活性，不能继续使用，该公司未按规定交由有资质的危废处置单位处置，而是在2016年9月12日采用桶装倾倒入水寨镇太平村干枯的水塘内。	是	停产整治、立案侦查	2016年9月12日，章丘区环保局对该公司违法行为进行了查处，责令该公司将污泥及受到污染的土壤一并挖出运回该公司，称重后在该公司装桶封存，共计84桶21.8吨。章丘区环保局配合公安机关对案件进行了调查取证，章丘区公安局对1人依法刑事拘留7天，现已取保候审。公安机关侦办完毕后，于2017年8月7日将案件移交章丘区检察院审查起诉，目前检察院正处于案件审查阶段。	
96	814-18	潍坊市临朐县铝合金生产企业众多，污染严重，县里大部分铝合金生产企业未配有污水处理设施和除尘设备，也没有环评手续，今年5月省环保厅强制关停60家企业，但不久后又继续生产。	潍坊市	水、其他	经查，自今年4月份起，临朐县对67家铝合金企业进行了整治。其中，有环保手续的44家企业配套了污染防治设施，正常生产；对11家工艺发生变化企业实施停产；对1家未批先建企业张贴封条，断水断电；其余11家未验收企业未生产。	否			
97	814-19	济南市港西路1777号，山东环保厅研发基地的技术服务中心有一食堂，多年来公示营业执照及卫生许可证，未安装油烟净化设备，油烟随意排放。	济南市	油烟	经调查核实：该食堂为山东环保技术服务中心内部食堂，位于负一楼。经对该食堂检查，该食堂已安装油烟净化设备，现场检查时油烟净化器运行正常。油烟经专用烟道净化后排放。该餐厅已办理营业执照和餐饮服务许可证，但未悬挂公示。	是	责令改正	高新区管委会立即责成综合保税区市场监管所执法人员按照《中华人民共和国公司登记管理条例》第58条、第72条、《食品经营许可证管理办法》第26条、第48条相关要求，责令其立即整改，该单位已当场整改到位。	
98	814-21	青岛博海医疗咨询管理有限责任公司拟在李沧区九水东路191号山河城海洋公园小区开设一级综合性医院，附近居民认为该地不具备开设医院条件，因为对小区环境造成破坏，要求另选址建设。	青岛市	生态、其他	8月15日，李沧区政府组织相关部门人员对拟设李沧博海医院进行实地考察。经现场调查核实，信访人反映的青岛博海医疗咨询管理有限责任公司拟在李沧区九水东路191号山河城海洋公园小区开设一级综合性医院，情况属实。拟设医院选址为已经建成交付的三层临街商业网点，不与小区内部互通；周边无污染源和大型工厂，无易燃、易爆物品的生产和贮存区，无加油站、无高压线路及其设施；周边500米、800米、1000米分别有三处幼儿园（李沧区经委幼儿园合川路分院、阿童木幼儿园、郑庄幼儿园），1000米有一处小学（铜川路小学），2000米有一处中学（青岛64中学），均不紧邻；周边除小型餐饮和零售副食品店外无农贸市场和食品生产、加工、经营单位，符合医院设置选址要求。鉴于拟设医院周边居民反映较大，李沧区卫计局已经停止对该医院建设项目审批，目前医院已处于停建状态。	是	责令改正、立案处罚	由于该医院在未报批环评手续的情况下已开工建设，属未批先建项目，环保李沧分局已对该单位进行了立案查处，于2017年8月9日下达了《责令改正违法行为决定书》，并处罚款1万元。待医院前期手续达标并经过设置验收合格、周边居民对医院设置无异议后，李沧区相关审批部门将按照医疗机构设置审批的法定流程再予以办理相关审批事宜。如居民不同意，将不再给予办理相关审批手续。	
99	814-25	济南市历下区旅游路鱼翅皇官大酒店路口北侧桥下有股污水常年流淌，有较大异味。	济南市	水、大气	经调查核实：鱼翅皇官大酒店路口北侧桥下有污水流淌，排水口位于旅游路北侧，排污源头位于旅游路南侧。因旅游路南无污水管网系统，今年3月，市排管中心海绵配套截污工程为鱼翅皇官大酒店实现雨污分流，但因施工图纸不详，加之该酒店管理人员不能如实提供污水管网分布情况，施工后污水截流不彻底，加之酒店未经批准私自停止中水站运行，导致污水入流雨水管网。另一股核为山水。	是	责令改正	历下区政府责成执法人员依法对鱼翅皇官大酒店未经批准私自停止中水站运行的行为下达了《行政处罚告知书》（济历下环告字〔2017〕第44号）。经过抢修，8月19日该酒店两处污水管网已接入市政管网。下一步执法部门将加强巡查力度，确保不再发生类似问题。	

备注：中央第三环保督察组转办第四批群众举报件共计100件，其中4件涉及不同市，实际交办104件。截至2017年8月24日已办结99件，正在办理5件，其中济南市2件、烟台市2件、菏泽市1件，待办理完毕后，一并向社会公布。