

中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第十八批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
161	827-326	济南市市中区九曲路老虎洞隧道上,方圣混凝土有限公司长期开采山体,破坏植被,生产过程中产生粉尘污染。	济南市	大气,生态	1.济南方圣混凝土有限公司生产厂区,在老虎洞山隧道上方,距西出口北约1公里处,该厂区生产原料均为外购,现场未发现开采山体及破坏植被问题。2.该厂区以东山体为国土市分局万灵山南端地质环境治理工程,该工程于2014年5月由国土资源厅批准(鲁国土资环函[2014]57号),2017年初开工,主要内容为爆破削坡、土石回填续坡、苗木绿化等。目前,工程进行至爆破削坡排除阶段,因当地村民阻工,从7月初已经暂停施工至今。该工程并非方圣混凝土有限公司开采山体。3.2017年2月17日,市中区环保局针对济南方圣混凝土有限公司厂区生产中存在粉尘污染,未通过项目竣工环境保护验收依法向其下达了《关于责令立即停产停业的通知》,该厂区立即停产。2017年5月12日,进行了立案查处。4.区环保局对该厂区多次突击检查中均未发现有生产现象及作业人员,配电室封条未破损,控制器处于脱扣状态。	是	责令改正	十六里河街道办事处和区环保局联合约谈了济南方圣公司负责人,督促其加快整改,责令其在通过项目竣工环境保护验收前不得私自开工,安排人员对该企业进行不定期巡查,一旦发现私自开工问题,将采取强制措施,并依法处理。	
162	828-01	济南市章丘区白云湖街道张林村王某某占用集体土地建养猪场,废水外排至东侧水湾致鱼死亡,异味扰民,张林村董某某养猪场废水外排流至深沟,异味扰民。同时反映王某海占用耕地建墓地。	济南市	水,大气,其他	1.王某某养猪场建于2001年3月,2017年8月已关停。现场核查时养猪场建于一土坑边,无生猪,无废水外排,东侧土坑无水无鱼,现场无异味。核查时饲料,养殖设施已清除。2.董某某养猪场有2头母猪,40头仔猪,位于村外限养区内,距离居民区100米。粪便堆积发酵后作为农田施肥,未外排至附近深沟,现场异味较小。3.王某海墓地不在耕地内,而是在自家坟地内,不是新建。	是	关停取缔	1.为防止复发,经本人同意,办事处已于当日将养殖场所全部拆除。2.董某某养殖场位于限养区内,办事处责令养殖户进一步加强粪污规范存储,做到粪污综合利用。3.经过与王某海沟通,本人同意按照民俗于农历十月初一(阳历11月18日)开始将墓碑清除,阳历11月20日前完成。	
163	828-02	反映圣阳电源股份有限公司在搬迁扩建中,环评造假,在防护距离不足的情况下取得环评手续。	济宁市	其他	1.山东圣阳电源股份有限公司位于曲阜经济开发区东区海关东路,分南北两个厂区。北厂区为新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目(2012年5月18日山东省环境保护厅批复,2013年10月14日验收),位于海关东路7号,南厂区为高性能阀控式密封胶体蓄电池项目(2010年8月2日济宁市环境保护局批复,2011年12月30日验收),位于海关东路6号。海关东路6号厂区内南500米外为防山镇齐王官庄村。2.经查,山东圣阳电源股份有限公司《新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目环境影响报告书》(《高性能阀控式密封胶体蓄电池项目环境影响报告书》),在环评报告编制及环评审批、验收全过程严格按照程序进行了信息公开,并按法定程序进行了报批,不存在“环评造假”行为。3.2011年5月18日国家环境保护部下发了《关于加强铅蓄电池及再生铅行业污染防治工作的通知》(环发[2011]56号),规定对于现有铅蓄电池或再生铅企业,依法落实防护距离。据此,山东圣阳电源股份有限公司未再建设以铅为原材料的极板车间,只建设了装配和化成车间。2011年12月30日,济宁市环境保护局对极板车间未建设、装配和化成车间符合卫生防护距离标准要求的现场进行了核实,并通过了环境保护竣工验收。2017年8月30日,山东圣阳电源股份有限公司委托山东隆源测绘有限公司对位于海关东路6号的高性能阀控式密封胶体蓄电池项目的化成车间南墙到最近的敏感目标(齐王官庄村)的距离进行了实地测量,测定结果为:两个点之间的距离为502.45米(标准为距离装置500米),符合卫生防护距离的标准要求。4.经查,“新型铅酸蓄电池生产迁建和扩建项目”位于“高性能阀控式密封胶体蓄电池项目”北侧,距离齐王官庄村更远,该厂区四周防护距离内无环境敏感点,符合防护距离标准要求。	否			
164	828-03	济南市历下区万科城小区向小清河排放生活污水(排污口位置在化纤厂路与华能路交叉口向东200米大辛河桥下东北侧)。	济南市	水	8月份小区内因污水管线破损,造成污水溢出。万科城小区物业与黄河路桥公司签订合同,对该小区污水管线进行施工,将生活污水排入大辛河截污管内。黄河路桥公司已于8月29日进入现场,对污水溢出问题进行施工整改。	是	其他	历下区住建局加强督查,责成物业加强巡查,区排管中心加强管理,加大对河道巡查力度。8月31日,黄河路桥施工队完成了破损管线修复工作。	
165	828-06	1.济南市历下区千佛山东路济南地震台院内焚烧垃圾和树叶造成空气污染。2.济南市历下区燕翔路18号山东省史志办宿舍西侧违建房内有饭店油烟污染。	济南市	大气,油烟	1.千佛山东路151号为济南市地震台原办公和生活区域,现已闲置。院内有焚烧落叶的陈年痕迹,存有少量陈年枯叶,经走访,地震台附近千佛山东路81.83号院的19户居民均反映未发现焚烧垃圾和树叶现象。2.山东省史志办宿舍西侧原有一家饭店已于8月10日前自行停业。该处房屋为山东省史志办所有。经调查,该处属于违建。	是	责令改正	1.区政府责成千佛山街道办事处加强巡查,坚决杜绝焚烧落叶。8月20日千佛山环卫所已将现场少量陈年枯叶清理干净。2.区政府责成文东街道办事处于9月5日前拆除山东省史志办的违章建筑。	
166	828-07	临沂市罗庄区罗庄街道文化南路小河南侧烧垃圾气味刺鼻。	临沂市	大气	举报人描述的位置位于罗庄街道韦姜屯社区,附近有条小清河,河南侧多为地板砖商铺,未发现工业废料和生活垃圾堆放点,未发现垃圾焚烧痕迹。后经走访周边28家商铺、沿街门面和住户,有群众反映在文化南路和罗六路交汇处小清河桥头,有焚烧衣物,冥纸行为,产生刺激性气味。	是	责令改正	1.责令罗庄街道对小清河桥头的焚烧残留物立即进行清理。2.加大移风易俗宣传及落实力度。3.加强巡查工作,及时劝阻制止不文明行为。	
167	828-08	济南市天桥区顺河高架交通噪声影响聚贤南区居民生活。	济南市	噪声	聚贤南区位于馆驿街与顺河高架桥交叉口西北角,沿线分布有两栋高层住宅,距离高架桥50米。顺河高架桥属于市区交通要道,桥上车流量较大,存在一定的交通噪声,顺河高架桥聚贤南区路段交通噪音扰民情况已在2016年初由济南市城市道路桥梁管理处完成了现场调研,并计划在该路段安装声屏障170米。	是	其他	1.2016年9月,该路段声屏障安装工程完成立项,立项文件为《济南市发展和改革委员会关于2016年声屏障采购与安装工程可行性研究报告的批复》(济发改投资[2016]486号)。2.2017年6月23日,顺河高架桥聚贤南区路段声屏障安装项目完成招标,7月5日对社会发布中标公告,公告交易编号2017JSHW01Z0301。3.该声屏障安装工程由济南市城市道路桥梁管理处组织实施,2017年9月1日《济南市顺河高架桥声屏障安装工程实施方案》审核通过,2017年11月上旬进行原桥钢管护栏拆除,11月中旬做好声屏障安装基础,11月底完成声屏障的安装工作。	
168	828-09	淄博市张店区科技苑社区潘庄旧货市场内地面未硬化,废旧电子产品露天堆放,下雨时雨水冲刷产生废液,无处置措施。	淄博市	水,固废	潘庄旧货市场注册名称为淄博维顺废旧物资交易市场有限公司,主要经营废旧物资收购、销售、废旧设备拆除和厨具销售。经现场查看,市场内地面未硬化,经营的废旧电子产品主要为二手电视机、空调、冰箱,均在店内摆放、销售,未发现露天堆放、雨水冲刷产生废液现象。	是	停产整治	责令淄博维顺废旧物资交易市场有限公司8月30日停止营业,9月30日前完成地面硬化。	
169	828-10	泰安市岱岳区大汶口镇三化路中段路南石料厂、三化路中路路北三化饭店西侧石料厂粉尘污染空气、废水污染地下水。	泰安市	大气,水	大汶口镇三化路中段南石料厂、三化路中路路北三化饭店西侧石料厂为同一地点,被投诉单位为泰安市岱岳区大汶口镇科盛建材经营部,位于泰安市岱岳区大汶口镇三化路(后周家园村),8月29日下午,检查发现该企业未营业,石子已经覆盖。该经营部只进行销售,不进行生产。1.粉尘污染空气:产生粉尘环节为石子装卸车过程产生的无组织粉尘。经调查,该经营部在装卸车过程中虽采取洒水降尘措施,仍有粉尘无组织排放现象,反映问题属实。2.生产废水:该经营部无生产环节,无生产废水产生,未发现生产废水外排迹象,反映问题不属实。	是	责令改正,约谈	1.岱岳区环保局对泰安市岱岳区大汶口镇科盛建材经营部下达了责令改正环境违法行为决定书,责令其8月30日前将物料、设施全部清除。目前,该石子经营部已自行关闭。2.已对2名相关责任人员进行约谈。	
170	828-100	潍坊市临朐县嵩山管委会南蒋村村北,中型养鱼场,异味刺鼻,长期排放污水导致饮用水污染,噪声污染严重,多次反映未处理。	潍坊市	大气,水,噪声,其他	该养鱼场位于嵩山水库下游南蒋村村北,离村庄较近,距离河道1000米,建有养鱼池16个,主要从事虹鳟鱼养殖,排水主要通过沟渠排入河道,经县监测站监测,PH值7.02,氨氮1.21mg/l,化学需氧量34mg/l,符合污水排放标准,鱼池3处噪音点监测值分别为43.3,36.0,38.5分贝,达到居民住宅区噪声标准,现场检查无明显异味。该村饮用自来水,为临朐清源供水公司集中供水,不存在饮用水污染问题。但该养鱼场存在占用基本农田的问题。经调查,未接到过关于该养鱼场的污染举报。	是	责令改正,关停取缔	因该养鱼场占用基本农田,8月4日嵩山管委会已对其下达搬迁通知,已安排专人督促,养殖户现已开始分批出售鱼,不再新进鱼苗,9月20日前将联合国土部门下达拆除通知,确保10月31日前完成整改搬迁。	
171	828-101	青岛平度市平度南村,有天然气管道未使用,冬天煤炉冒黑烟,环境污染严重。	青岛市	大气	1.经核查,青岛能源华润燃气有限公司南村泰能燃气分公司已与平度市南村镇16个工业用户,8个住宅小区签订了供气合同,16个工业用户供气量约2万立方米,8个住宅小区拥有民用用户1604户,另有5个住宅小区燃气管线也正在规划建设中,预计2017年底安装完毕。2.冬季期间南村镇大多数农村住户无集中供暖,供气等,以生煤炉为主要取暖方式,受经济发展水平和农民收入水平的限制,目前南村镇仅在镇区13个住宅小区推行煤改气等清洁能源替代工程,南村镇尚未全面展开。	是	其他	1.平度市南村镇将组织有关单位加强宣传,多种途径向周边群众进行宣传,将天然气管道使用情况向社会公示,耐心细致做好群众工作,使群众了解项目梗概、施工情况、环保意义,进一步加快平度市南村镇辖区天然气管道覆盖率,不断扩大天然气管道覆盖面积和使用用户,达到改善群众生活,减少环境污染的目的。2.加强整顿煤炭市场秩序,杜绝非清洁煤炭进入南村市场,在全镇范围全面推广使用清洁煤炭。	
172	828-102	青岛市黄岛区薛家岛办事处金瓶花园1号楼临街门头房有多家饭店,无专用烟道,油烟扰民,向12345,综合执法局,食药监局等多部门反映,未解决。	青岛市	油烟,其他	1.经核查,1号楼未建设专用集中式烟道,有2家餐饮业户,其中回头客餐厅未安装油烟净化器,烟道向下排放;兰州拉面烟道位于一层网点平台上,距离楼上居民10米左右,委托华通检测评价有限公司对清真兰州拉面排放油烟进行检测,结果显示符合标准。2.截至目前,共收到关于该处餐饮业户投诉3起,均在第一时间到达现场处置,口头责令其限期整改,当事人均表示配合;8月8日,通过复查发现整改未达到预期效果,并于当日向上述2家餐饮业户下达整改文书。8月14日,区食药监局收到关于该2家餐饮业户无证经营的投诉,经现场核查,两家业户均已办理餐饮服务许可证,且在有效期内。	是	责令改正	1.经薛家岛街道综合执法中队现场督促协调,回头客餐厅已自行拆除烟道,拟转行不再从事炒菜类经营。2.由市场监管、食药监、综合执法等行业主管部门负责,加强对餐饮业户日常监管,特别是对油烟扰民现象保持高压态势。	
173	828-103	莱阳市硫酸软骨素行业目前普遍存在:1.废水、废气处理系统不能达到达标排放要求。2.实际产能大于环评产能。3.污水直排入市政管网。莱阳市环保局通知企业暂时停产,督察结束后再行生产。	烟台市	大气,水,其他	莱阳市原有37家硫酸软骨素企业,2000年至2005年,企业均通过了环评审批。2012年下半年,莱阳市对全市软骨素企业进行综合整治,淘汰12家,保留25家。对保留的企业重新补办环评。2013年重新进行了审批,2014年,有20家企业进行了环保验收,污染物达标排放;剩余5家企业一直处于停产状态。2017年2月,莱阳市要求25家企业停产对污水处理设施和锅炉进行提标改造。1.有4家企业对原有污水处理设施和锅炉进行了提标改造,新建了污水生化处理和异味处理设施,经环保部门批准后开始调试,废水回用到污水处理设施进行处理,经监测达标后方可排放。在调试过程中,莱阳市环保局发现企业的污水曝气池存有异味。2.莱阳市医用高分子器械厂、莱阳市源发生化制品厂和莱阳市古柳柳林生化制品厂3家企业存在实际产能大于环评产能情况。3.自2013年以来,软骨素企业的废水经过各自污水处理设施处理,并达到污水排入城镇下水道水质标准后,排入市政管网。4.为进一步提高五龙河流域水环境质量,确保河水水质达到V类标准,莱阳市政府责令软骨素企业自2017年2月8日起停产整治,废水达到山东省半岛流域标准,经环保部门验收合格后方可正式恢复生产,并不存在通知企业暂时停产、督察结束后再生产的情况。	是	责令改正	1.针对部分企业治污设备调试过程中产生气味问题,责令企业立即停止了设备调试并对污水曝气池进行了封闭处理。2.针对部分企业实际产能与环评不符的情况,要求企业将多余锅炉进行了拆除。	
174	828-104	信访人反映青岛市市北区汉口路好歌星、大家乐KTV噪声扰民,向有关部门反映未彻底解决。	青岛市	噪声	1.信访人投诉的汉口路好歌星应为全明星KTV,位于汉口路168号2号楼楼下网点一层,网点二层为饭店;大家乐KTV位于汉口路168号1号楼楼下网点一层,网点二层为饭店。两家娱乐场所证照齐全。2.近几年,周围居民对全明星KTV和大家乐KTV噪声扰民的投诉10余起,环保等相关部门均及时到现场进行了查处,责令两家歌厅采取有效措施,减小噪声对居民的影响。8月29日,青岛市环保局市北分局组织对大家乐KTV和全明星KTV进行了夜间娱乐噪声监测,两家KTV敏感点娱乐噪声均符合国家相关标准,噪声达标,但有时存在超时经营扰民问题。	是	责令改正	1.市北区文化市场执法局会同区文化新闻出版局针对超时经营噪声扰民问题,约谈了法定代表人和主要负责人,向两家KTV负责人提出了警告,责令严格遵守《娱乐场所管理条例》规定,凌晨2时至上午8时,娱乐场所不得营业。2.青岛市环保局市北分局将会同市北区文化新闻出版局等有关部门加强对全明星和大家乐两家KTV的日常监管,确保依法依规经营,一经发现违法问题,立即查处。	
175	828-111	1.龙口市东海旅游度假区建设几十个住宅小区,无生活污水处理设施,直排大海,污染海洋环境。2.龙口南山发电厂,烟粉尘、沥青烟超标排放,生产废水超标直排入大海。	烟台市	水,大气,海洋	1.东海旅游度假区的67个居民住宅小区全部规划建设了雨污分流管网,配套建设了烟台南山学院污水处理厂、南山职业技术学院污水处理厂、黄金海岸污水处理厂和2处提升泵站。上述3个污水处理厂处理后的污水全部用于电厂回用和绿化灌溉。地面沉降造成了该区域的部分污水管线出现了破损渗漏,前期排查发现4处排雨口有生活污水排海现象。目前,4处排雨口管道已全部完成维修,并恢复正常运行。维修过程中,对溢出的污水利用排污水进行抽取,转运至南山职业技术学院污水处理厂进行处理。2.近年来,龙口市渤海湾近岸海域9个常规范点海水监测数据,均达到近岸海域功能区划水质标准。3.南山发电厂应为东海热电有限公司,其为国控废气重点污染源,7台热电联产机组均配套建设了废气治理设施,锅炉烟气排放口装有在线自动监控系统并已与省、市环保部门联网运行,其污染物排放达到了超低排放标准,调阅其废气在线自动监测数据,属达标排放。该公司燃料为煤,无使用沥青和产生沥青烟的工艺。其煤场四周建有挡风抑尘墙,现场检查时,未见扬尘。4.东海热电有限公司生产废水经分类处理后全部回收利用;生活废水经管网排入黄金海岸污水处理厂进行处理,处理后的中水用于绿化;该公司使用海水进行冷却,直流冷却海水为间接冷却水,通过明渠排放入海;不存在生产废水超标直排大海问题。	是	责令改正,约谈	1.9月1日,南山集团制定了东海旅游度假区污水管网改造提升方案,新建1200米污水管道,通过现有污水提升站,将生活污水改送至黄金海岸污水处理厂进行处理。该工程已于9月2日开工建设,计划9月20日前完工。2.8月21日下午,龙口市市级分管领导徐福街道党委书记和南山集团相关负责人进行了约谈。	
176	828-116	烟台市高新区纬五路25号,明志机械公司院内热处理加工,排放碱酸盐废气和热油挥发气体,无环保手续。	烟台市	大气,其他	1.莱山区利升金属制品加工厂租用位于高新区纬五路25号高新区明志机械有限公司内一车间从事金属制品的来料热处理加工。现场检查时该企业未生产,车间内有4台电加热炉,2个盛有机油和4个盛水容器,经检测PH值在6.82-8.03之间。2.该企业未办理环保相关手续。	是	关停取缔	截至9月1日14时,已对该企业实施断电、断水,该企业对原料、产品进行了清理。	