中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
33	2472	潍坊市奎文区卧龙街和鸢飞路交叉口东北角,丽水芳洲小区工地,夜间施工,排放噪音、扬尘,影响居民生活。	潍坊市	噪声、扬尘	1.通过执法人员巡查和现场查看工地监控资料,均未发现丽水芳洲小区工地夜间有施工车辆进出。工地大门6点以后开门,19点前即行关闭,现场除门卫无任何施工人员进出,未发现夜间违规施工问题。2.经现场查看,该工地未进行土方开挖、现场搅拌等易扬尘施工活动。施工现场渣土已全部进行了覆盖,且有多处从覆盖网的缝隙中长出植物,非临时补救措施。为进一步确保扬尘治理工作,施工企业又在渣土覆盖的基础上部分加盖了防尘网,不存在扬尘影响居民生活的情况。	否			
34	2473	烟台莱阳市经济开发区大柴神宇有限公司,烧煤,无环保措施,产生粉尘、噪音,污染环境。	烟台市	大气、噪声	8月19日,曾接到群众投诉企业气味污染问题,受理编号为936号。针对该问题,莱阳市政府要求企业停产对铸造车间产生挥发性有机废气问题进行整改。目前企业仍处于停产整改状态。企业环保手续齐全。1.该公司在生产过程中以生铁、废钢为原料,在铸造过程中有一定的烟尘和噪声产生。2.企业以焦炭为燃料,不使用煤,按照环评要求建设了冲天炉消烟脱硫除尘系统,2017年3月份莱阳市环境监测站对该公司进行监督性监测,烟尘和噪声达标排放。	是	责令改正	莱阳市环保局和莱阳开发区管委加大监管力度,督促企业加快铸造车间挥发性有机废气问题整改进度,加强污染治理设施的管理与维护,保证设施正常运转,在确保达标排放的基础上,最大限度减少烟尘和噪声排放。	
35	2474	济南市高新区东区办事处王家鹊山村南800米,镇政府和行政执法局违法倾倒大量拆迁垃圾,污染环境。向12345、执法局、土管局举报过未处理。举报人建议拉走垃圾并恢复当地生态环境。	济南市	垃圾	经核实王家鹊山村南确有一采石坑,存有建筑垃圾约一万立方米,此处垃圾为2017年5月17日强制拆除违法占地岐山庄园所产生(国土卫片拍摄),强拆以后,高新东区街道办事处与高新区国土规划建设管理局协商将拆除后的建筑垃圾综合利用,填埋于废弃石坑内,用于破损山体恢复。8月22日,高新区国土规划建设管理局接到转办的12336交办件,来电人反映王家鹊山村南800米山沟被倾倒建筑垃圾,要求处理。8月24日高新区国土规划建设管理局回复:经调查落实,高新东区街道办事处将"拆违拆临"产生的建筑垃圾倾倒于此处,经落实此问题已由东区街道办事处着手进行处理。8月25日和8月30日,办事处共收到12345来电两件,高新执法局巨野河执法大队于9月1日回复,回复结果为已将此建筑垃圾整平覆土,处理完毕。	是	其他	东区街道办事处立即协调高新环保分局研究整改方案,组织人员、调集机械,对堆填的建筑垃圾进行整平覆土,现场共出动挖掘机两台、装载机一台、专用运输车十余台,整平覆盖土方约一万立方米。东区街道办事处连夜对建筑垃圾进行整平覆土,已于9月1日6:30整改完毕。	
36	2476	烟台市芝罘区只楚办事处红旗西路黄金顶隧道西出口路北面山上,有人非法开设垃圾场,倾倒大量生活垃圾和建筑垃圾,污染环境。反映多次未处理。	烟台市	垃圾	该处原为一处洼地水沟,现场填埋有上下两处建筑垃圾,只楚街道办事处现场估算,上侧一处长约100米,宽约40米,高约6米,约2.4万立方米;另一处长约120米,宽约30米,高约6米,约2.16万立方米,合计约4.56万立方米,未发现有生活垃圾。在现场,查获一辆运送建筑垃圾的货车,该处建筑垃圾收纳场并未办理相关手续,为孙某谟私设。只楚街道办事处未接到关于此处私设垃圾场的投诉。	是	立案处罚、责令改正	1.对于私设建筑垃圾收纳场问题:芝罘区城管局于9月3日10时,约谈当事人孙某谟,根据建设部第139号令《城市建筑垃圾管理规定》第二十条之规定,责令其停止违法行为,限期进行整改,并接受处理。芝罘区城管局对孙某谟立案查处,依据《城市建筑垃圾管理规定》第二十条,对孙某谟进行上限处罚,处罚金额为人民币3000元。建筑垃圾收纳场已覆土填平,正在进行绿化施工。2.对于私自倾倒建筑垃圾问题:芝罘区城管局于8月31日17时向涉事司机孙某锋立案查处,处以罚款人民币200元的处罚。	
37	2478	淄博市博山区开发区域内多家企业环评手续、安评手续齐全,政府却不让生产,举报人认为政府"一刀切"的做法不合理。	淄博市	其他	辖区内共有"散乱污"企业2147家,已关停取缔企业1135家;需整改企业1012家。按照《淄博市"散乱污"企业环境综合整治实施方案》要求,博山经开区需对辖区内各类"散乱污"企业整治情况进行现场核实,严格落实整改措施,坚持依规开展"散乱污"企业综合整治验收和复产工作,对已按要求完成整治且符合验收条件,验收通过后恢复生产。目前,已有445家企业通过验收后恢复生产,不存在政府"一刀切"的做法。	否			
38	2480	济南市长清区平安店街道天福园小区南,串王、小背篓两家烧烤店,排放油烟,噪声扰民。	济南市	油烟、噪声	1.信访件所述"串王、小背篓两家烧烤店",位于天福园小区南门西侧,系2间相邻的沿街底层商铺,牌匾名称不同,但实际为同一经营者经营的同一家餐饮单位。2."串王"商铺内有一个烧烤炉,有厨房、两个灶头,有自行安装的独立烟道,已安装油烟净化设备并正常运行。"小背篓"商铺由"串王"经营者临时使用,只摆放桌子,无厨房、灶头、烧烤炉。3.长清区环保局于8月31日对"串王"商铺内油烟净化机和抽气罩噪声排放进行检测,结果为超标排放;"小背篓"商铺内无加工设备,无噪音源。	是	责令改正	1.8月31日,长清区城管执法局、平安街道办事处现场检查,该经营者表示自愿委托第三方进行油烟排放检测,出具检测结果前自行停业;如不达标排放,服从处理。9月6日下午,第三方出具了油烟检测结果,排放达标。2.8月31日,长清区环保局对"串王"烧烤店超标排放噪声行为,下达了《限期改正通知书》,责令停止使用产生噪声的设备、设施,要求在厨房墙体加装吸声棉等降噪材料,风机加装消声器,有振动的部位采用减震基础,噪声排放未达到标准不得恢复运行。	
39	2483	滨州市邹平县临池镇东台村东台桥北侧约一亩耕地被化工和建筑垃圾覆盖了,已有三四年的时间。多次向当地部门反映,被村书记李某谎报处理结果。	滨州市	垃圾、土壤、其他	1.经国土部门外业调查及内业查阅相关资料,该处土地闲置,性质为非耕地,不属于破坏耕地违法行为。2.群众举报的"覆盖"情况为相关部门清扫309国道的散落砂石、粉尘垃圾,临时堆放并定期进行清理,未发现化工垃圾。3.前期,针对群众举报的该案件,临池镇进行了核查,并将核查结果向举报人进行了答复。	是	责令改正	责令清扫产生的散落砂石、粉尘垃圾随即清理。	
40	2484	济南市市中区建设路85号三箭如意苑小区的污水处理站一直未运营。三年前,借消防管道的名义在2区15号楼东侧挖了地下渗水坑暂存污水,夜间定期偷排到雨水和污水管道里。	济南市	水、土壤	1.来电人反映的污水处理站,实际是三箭如意苑小区建设的中水处理站,可以正常运行。小区的中水处理站根据需要,积极使用中水,无明文规定强制使用。2.小区针对地下车库雨天存在积水问题,建有多个排水点,运用水泵定期将地下车库排水点积水排放到小区污水管道。来电人误认为此处暂存污水,夜间定期偷排雨水和污水。3.2区15号东侧配有1个化粪池,2015年9月,连接化粪池的污水管曾坍塌,现已修好。维修施工后新增3个检查井,现场查看检查井已盖好,井内无污物。来电人误认为检查井为暂存污水的渗水坑。	是	其他	市中区二七街道办事处与三箭如意苑小区物业联系,鼓励其积极使用中水,做好中水处理站的运行和维护。同时,与小区物业共同宣传中水使用的知识。	
41	2485	东营市广饶县乐安街道办事处范李村范李砖厂,生产机器东侧污油池的地下土层填埋了很多原油袋,污染土壤。	东营市	土壤、固废	1.范李村范李砖厂实为广饶县开发区清河新型建材厂。现场检查时,厂区东北角"污油池"内有含油废水。2.县开发区组织对污油池内的含油废水、池底污泥等进行了处理,并对池底及周边下挖1.5米,未发现填埋原油袋。	是	责令改正	1.池内含油污水已经由东营争锋能源有限公司妥善处置。2.池底污泥收集到转移桶内,暂存于公司空置闲地,责令广饶县开发区管委会做好后期处置工作。	
42	2486	临沂市兰山区枣沟镇大杏花河北村东北角养狗场,噪音和养殖异味大。	临沂市	噪声、大气	该养狗场位于柳青街道大杏花河北村苗木种植基地内,地处偏僻,距离村庄约1000米。该养狗场共养殖马犬14只,养殖方式为散养,存在一定安全隐患。同时,养殖产生的粪便有一定气味。	是	责令改正	要求该养狗场对马犬进行清理,仅保留3只狗看管苗木基地,加强日常管理,杜绝犬吠噪音和意外伤人;并将狗粪彻底清扫、消毒。目前,该养狗场已按要求整改完毕。	
43	2487	莱芜市莱城区张家洼街道办事处莱城电厂怡馨嘉园小区北侧有家养鸡场,异味很大,距小区不足10米。	莱芜市	大气	该养鸡场散养近300只蛋鸡。鸡舍南面为怡馨家园小区,相距10米左右。根据《莱芜经济开发区畜禽养殖布局规划》及《经济开发区畜禽养殖禁养区分布图》文件要求,该养殖场位于限养区。	是	关停取缔	9月2日,300只鸡已全部卖掉,院内鸡粪已清理。户主承诺不再进行养殖。	
44	2488	青岛即墨市鳌山卫街道鳌山卫中学西侧山上的养鸡场,养殖异味很大,影响周边居民生活。建议核实该养殖场有无相关手续。	青岛市	大气、其他	1.鳌山卫中学西侧山上的养鸡户共有两处,位于适养区,一处位于即墨市鳌山卫街道西里村西山上,距鳌山卫中学约300米,另一处位于西里村西蓝鳌路北侧,距鳌山卫中学约360米,这两处养殖户均有动物防疫合格证、工商营业执照,因未达到规模化,无需办理环保手续,即墨市昆昌肉食鸡养殖户现存栏肉食鸡16000只;即墨市鑫明肉食鸡养殖场,现存栏肉食鸡10800只。2.经调查,两处养殖场,将粪便露天堆放,粪便清理运输不及时且养殖场距居民较近,异味大。	是	其他	1.两处养殖场将露天堆放的粪便于9月2日清理完毕。2.鳌山卫街道已与2家养殖场签订了协议,分别于10月17日左右和10月20日左右待存栏鸡出栏后关闭,不再进行养殖。在关闭之前加强管理,确保产生的粪便日产日清。	
45	2489	临沂市河东区汤头镇坊沂庄村北侧废品收购站,收废铁产生的噪声和扬尘大,分解气罐时空气异味大。	临沂市	噪声、扬尘、大气	1.该废品收购站为临沂隆昌物资回收有限公司,其经营范围为废旧金属回收。该公司手续不齐全。该公司在对废旧金属打包挤压、装卸整理时会产生噪音,现场未发现扬尘污染问题。2017年8月19日,河东区按照"散乱污"标准对其实施了断电,并责令其自行清除。2.该公司院内存有部分废旧灭火气罐,未发现有分解气罐行为及异味。	是	关停取缔	2017年8月31日,河东区汤头街道办事处组织人员对该公司进行了全面清理取缔,现已达到"两断三清"标准。	
46	2490	东营市垦利区董集镇官庄村西北有一家机械加工作坊,使用燃煤锅炉,废水直排周边土地。垦利区开发区广兴路和华丰路交叉口向南200米路西,合力石油装备机械加工厂的磷化车间,没有污水处理设备,做磷化和喷漆,废水直排。东营区西四路和南一路交叉口西侧的孚瑞特石油装备有限公司厂区南侧的磷化车间,无任何污水处理设备,废水直排。	东营市	大气、水	1.官庄村西北侧的机械加工项目没有环保手续,主要生产机械配件。院内有燃气锅炉一台,未发现燃煤锅炉和废水直排现象。2.东营市合力石油机械有限公司环保手续齐全,5月份建设磷化车间,未建污水处理设备。车间内设有收集池一座,未发现废水直排管道和排水迹象。厂区东西主路西南侧,有工人在密闭车间内使用油漆刷进行刷漆防腐,未发现露天喷漆现象。3.孚瑞特石油装备有限公司建有石油装备制造项目,2016年取得违规建设项目备案手续,备案手续中无磷化车间,但企业建有磷化车间,未配套污水处理设备。磷化车间建设14个液体池,未发现废水直排问题。经对磷化车间储水槽、车间外下水道分别采样检测,结果显示:储水槽内液体的氯化物、铁、镍、锰、石油类指标较高;车间外雨排口各项指标均处于较低数值,锌、铅、铜、总汞均未检出,锰、镍、六价铬、石油类等指标低于污水排放下限。	是	关停取缔、责令改正、立案处罚	1.引导机械加工项目业主重新选址,合法经营。9月1日,业主拆除了生产设备。2.责令东营市合力石油机械有限公司9月底安装磷化废水处理设备,未完成整改前不得开工。3.8月31日,辛店街道对孚瑞特厂区南侧磷化车间采取了"两断三清"措施。8月31日,对该公司下达《责令改正违法行为决定书》,责令其立即拆除该违法项目,该项目产生的危险废物必须在5日内委托有危险废物处理资质的单位进行处理,并消除环境污染。9月2日,车间内生产设施全部拆除,生产原料、产品清理完毕,所有磷化液全部封存。对该企业违规建设磷化车间行为立案处罚,罚款20万元。	
47	2492	青岛市黄岛区大场镇淘金河村的两个山被挖空,未回填和绿化,刮风时有扬尘污染。山上的私人石子厂,噪声扰民。	青岛市	扬尘、噪声	1.淘金河村位于大场镇驻地东北9公里处,地处丘陵。2013年3月,原胶南市人民政府批准,在村南500米土丘设置采矿权1宗,名称为胶南市大场镇淘金河土场,批准面积为0.1124平方公里,开采矿种为建筑用砂,服务于青钢填海建设项目,有效期限自2013年5月6日起至2016年6月16日。经核实,该土场已于2016年6月关停,现场无生产和建设情况。土场开采过后形成2个砂石坑,砂石坑形成后未进行回填和绿化,刮风时存在扬尘污染。2.信访人举报的石子厂为黄岛区旭光砂石加工厂,位于村东南600米,加工、销售来料砂石(不含开采),该石子厂于2016年5月份已经停产并对主要生产设备进行拆除;2016年10月,区综合行政执法局大场中队发现该厂重新安装传送架后,立即责令当事人停止违法行为,并拆除了新焊接的设备和传送带;2016年12月,区环保分局因该石子厂没有环保审批手续,对其进行了立案调查并处38640元罚款;2017年8月大场镇综合执法中队对该厂剩余的生产设备进行了拆除。从2016年6月至2017年8月,大场执法中队共巡察105次,该石子厂一直处于停产状态。	是	其他	1.大场镇政府责令该石子厂对周边区域覆盖了3800平方米的防尘网。2.大场镇政府督促石子厂于9月5日前将已拆除的设备运走。已完成。3.区综合执法局、环保分局负责,加强日常监督检查,防止该石子加工厂出现新的生产经营活动。4.区国土局负责,根据《关于我区闭坑非煤矿山恢复治理工作方案的报告》和《青岛市黄岛区利用建筑废弃物填埋、绿化闭坑非煤矿山实施方案》,将该土场进行治理,于2018年10月底前完工。	
48	2493	济南市市中区东山路东山小区9号楼边的食堂,早晨噪音、油烟扰民。	济南市	噪声、油烟	1.市中区东山路东山小区9号楼边的食堂为该小区配备的食堂,早晨开启的排风扇转动存在噪音。2.食堂餐厅加装了专用餐饮油烟烟道,未安装油烟净化设备。	是	责令改正	1.针对东山路东山小区9号楼边的食堂存在的问题,8月31日,市中区城管执法局向该食堂下达了《责令限期改正通知书》(济城执市中责改字[2017]第021042号),责令其安装油烟净化设备,未安装油烟净化设备前不得使用。2.市中区城管执法局协同舜耕街道办事处巡查,确保该食堂在未安装油烟净化设备前不得使用;同时,责令该食堂在安装油烟净化设备后,经检测合格后方可使用。	