

# 中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十二批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	2710	青岛胶州市九龙街道办事处大洛戈庄村北工业园内多家工厂,无环保手续,产生噪声、粉尘,排放废气、污水。工业园东石子厂,产生噪声、粉尘。工业园北非法采石场,破坏山体 and 植被,噪声扰民,垃圾遍地。	青岛市	噪声、大气、水、生态、其他	胶州市九龙街道办事处大洛戈庄村北工业园共有12家企业,分别为青岛圣得尔建材有限公司、青岛恒润建材有限公司、青岛云发机械制造有限公司、青岛萌佳机械制造有限公司、青岛天宝包装制品有限公司、青岛新精密仪表有限公司、青岛冠杰仪表有限公司、胶州市丹凤家纺店、青岛哥哥贸易公司、胶州市鑫云龙机械铸锻厂、钢结构加工厂和木器加工点,其中,9家为在产企业,3家长期停产关闭。1.9家在产企业中,青岛哥哥贸易公司不需办理环保手续,青岛圣得尔建材有限公司和青岛恒润建材有限公司,办理了环保审批验收手续,青岛新精密仪表有限公司、青岛冠杰仪表有限公司和胶州市丹凤家纺店3家单位已办理建设项目环境影响登记表备案手续。其余3家企业无环保手续。2.除了丹凤家纺店和哥哥贸易公司外,其余企业均有生产造成噪声、粉尘、废气、污水等不达标排放的可能。3.信访人反映的工业园东石子厂为胶州市崇新石料加工厂,因噪声、粉尘污染严重,已于2017年5月19日被胶州市综合执法局责令关停。现场核查,采石场区域为丘陵,不属于山体,为裸岩未利用地,不存在破坏山体和植被的情况。位于大洛戈庄村北的石子厂,从别处运来石料加工生产石子,产生粉尘。现场发现堆积约200方垃圾,为附近居民倾倒。	是	责令改正、立案处罚、约谈	1.青岛天宝包装制品有限公司、青岛云发机械制造有限公司、青岛萌佳机械制造有限公司3家属于“散乱污”整改类企业,九龙办事处已于9月2日对其实施断电停产,并督促企业办理相关手续,在环评手续未完善之前,不得恢复生产;大洛戈庄村北石子加工厂属于“散乱污”关停取缔类范围,九龙办事处已于9月3日对该石子厂实施“两断三清”;九龙办事处已于9月4日将大洛戈庄村北山岭堆放垃圾清理干净。2.胶州市环保局对青岛云发机械制造有限公司的违法行为进行立案调查拟罚款3万元,对青岛萌佳机械制造有限公司的违法行为进行立案调查拟罚款6万元,对青岛天宝包装有限公司的违法行为进行立案调查拟罚款6万元,并分别下达责令停止生产的行政命令。3.胶州市综合行政执法局将继续加大此区域的动态巡查工作,一旦发现存在非法采矿行为,将依法从严处罚。4.九龙办事处党工委对九龙办事处分管领导兼组织委员和大洛戈庄管区书记就管区内“散乱污”企业排查不到位问题进行约谈,要求加强对辖区企业的监管力度,坚决杜绝企业违法生产。	
2	2711	东营市广饶县阳光小区外的路面及南区内的道路无人清理,扬尘严重。	东营市	扬尘	1.广饶县阳光小区分阳光南区,北区,小区周围的5条县城区道路,一日两扫、全天保洁,不存在交办单反映的“扬尘严重”问题。2.8月15、16日在道路修补过程中,有施工扬尘,相关责任单位已整改到位。3.阳光南区每天上午、下午对小区道路进行卫生清扫保洁,不存在交办单中反映的“道路无人清理”问题。	是	责令改正	督促物业服务企业加强内部管理,严格相关质量标准、制度,及时采取防尘抑尘措施,杜绝扬尘污染现象发生。	
3	2712	临沂市临沭县临沭街道月庄社区,多家养殖场,无环保设备,污水排入水库,粪便被水冲到村里河道内。	临沂市	水、垃圾、其他	1.玉山镇月庄社区有养殖场19家,均为生猪养殖户,其中控养区17家,适养区2家。控养区17家养殖户情况:17户养殖户均建有容积不等的沉淀池或沼气池,其中,杨某养猪场,杨某考租赁杨某尊养猪场,杨某安养猪场等3户存在排水道雨污分流不彻底,沉淀池未充分利用,粪水外溢现象。其他14户均无废水外排现象。适养区2家养殖户情况:杨某养猪场存在排水道雨污分流不彻底,沉淀池未充分利用,粪水外溢现象。杨某宝养猪场建有沼气池,不存在粪水外溢现象。2.该村控养区内杨某,杨某考,杨某安,适养区内杨某4家养猪场雨污分流不彻底,有少量粪污外排附近沟渠,最终汇入水库,水库上游村北水沟断流,污水未流入水库。水库主要用于农业灌溉用水,执行《地表水环境质量标准》中的V类水标准。临沭县环保局委托山东精诚检测技术有限公司对水库内水体采样检测,符合标准要求。	是	责令改正	临沭县畜牧局要求4家存在雨污分流不彻底、有废水外排的养殖场彻底清理外排粪污,对排水道雨污分流设施进行提升改造。目前,粪污已全部清理,排水道提升改造已完成。	
4	2715	济南市平阴县锦东新区锦龙路锦东实验小学西邻,幼儿园楼下有一家大型饭店,食堂设备,各类活动产生噪声、烟尘,影响附近学生和居民。	济南市	噪声、大气	转办件中反映的大型饭店名为福记烙馍村饭店,属大型餐饮企业,现场发现该饭店北墙外有两处油烟净化器,该饭店于8月31日对两台油烟净化设备的轴承进行了更换,均能正常运行,运行时有一定噪音,有少量烟尘,其东侧与锦东实验小学紧邻,平时由于就餐人员流动量大,食堂设备长期运行产生噪音会对附近学生及村民造成一定影响。	是	责令改正	平阴县政府责成公安局、食药监局、城管执法局立即对福记烙馍村饭店进行检查处理。该饭店已采取如下措施:1.立即将净化设备的风机外罩进行了加固,防止在运转中发生震动产生噪声;2.9月5日对油烟净化设备的风机外罩进行了消音材料覆盖,进一步降低噪声对附近学生及居民的影响。	
5	2716	济南市历城区彩石镇玉龙村,镇政府未明确划定禁养区范围,却关停了举报人的养殖场。举报人认为不合理。	济南市	其他	历城区彩石街道办事处玉龙村共有养殖专业户11个,其中禁养区10个,限养区1个。1.关于镇政府未明确划定禁养区范围问题。彩石街道办事处无权划定禁养区范围,是历城区政府依法依规划定的畜禽养殖禁养区。《济南市历城区畜禽养殖禁养区限养区和适养区划定方案》(济历城政办字【2017】19号)。2.关于举报人养殖场被关闭问题。彩石街道办事处于2017年7月20日向禁养区里的养殖专业户下发了关闭通知,通知中明确了禁养区范围,该村养殖户距离河道120米之内(规定150米),距离村庄200米之内(规定500米),都属于禁养区,要求7月26日前关闭自拆。	是	关停取缔	历城区政府彩石街道办事处已于2017年8月12日对禁养区范围内的养殖户全部关停取缔,同时做好对养殖户的政策解释工作。	
6	2719	日照市岚山区食品工业园内,山东众山生物科技有限公司,污水排放不达标,散发臭味。	日照市	大气、水	群众反映的山东众山生物科技有限公司位于日照市岚山区岚山西路98号,岚山区食品工业园区内,该公司主要以绝经期妇女尿、孕妇尿、猪软骨等为原料生产原料药(玻璃酸钠、绒促性素、硫酸软骨素等)并销售。公司建有原料基地和生化药品开发生产2个项目。其中原料基地项目环评文件于2008年11月27日经岚山区环保分局审批,2011年12月15日通过岚山区环保分局验收;生化药品开发生产项目环评文件于2016年12月27日经岚山区环保分局审批,目前正在建设中。因夏季原料绝经期妇女尿、孕妇尿等易变质影响产品质量,原料基地每年夏季均需停产以保证产品质量。2017年7月14日,该公司提报停产报告,计划停产时间为2017年7月15日至9月中旬。该公司厂区东南角建有一套日处理500立方米污水的污水处理站,厂区生产废水、生活污水均经该污水处理站处理满足《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ 343-2010)中B等级标准后排入城市污水管网,进入日照市岚山云通水务有限公司经营的岚山污水处理厂处理后达标排放。该公司夏季停产期间污水处理场处于间歇性运行状态,主要处理少量生活污水。9月2日现场检查时,该公司处于停产状态。调阅2017年7月1日至9月1日岚山云通水务有限公司总排口在线监控数据,众山生物污水处理站日常运行记录及总排口监测数据,未发现超标排放现象。执法人员在该公司总排口进行了废水取样监测,在东厂界上风向,西厂界下风向进行了臭气取样监测。经监测,该公司外排废水化学需氧量为12mg/L,氨氮为0.99mg/L,达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)中B等级标准要求(化学需氧量不大于500mg/L,氨氮不大于45 mg/L);臭气浓度为10(无量纲),达到《恶臭污染物排放标准》(GB14555-93)中表1二级标准要求(臭气浓度不大于20(无量纲))。	否			
7	2720	济南市市中区文化西路119号(山东剧院西邻),金鹰鼎餐馆,距离居民区近,油烟扰民。	济南市	油烟	1.金鹰鼎餐馆位于文化西路119号,属独立2层商业用房,餐馆证照齐全。2017年8月15日进行了《建设项目环境影响登记》备案。2.该餐馆已安装了油烟净化设备且正常使用,有独立烟道,二楼楼顶出风口背向居民楼排放;餐馆北侧及西侧各有1栋居民楼,距离北侧居民楼约25米,距离西侧居民楼约20米。3.9月2日,市中区环保局委托第三方检测机构对餐馆油烟排放检测,检测结果为排放达标。	是	其他	1.市中区沂源街道办事处要求该餐馆按规定要求定期清洗油烟净化设备,加大对片区内餐饮行业的油烟净化设备使用情况监管力度。2.9月6日,沂源街道办事处联合区环保局在餐馆周边公示油烟检测结果,增进与周边居民的沟通 and 理解。	
8	2721	潍坊青州市柳柳村金顺路,盛泽逸品实业有限公司,目前已查封。但企业偷偷生产,噪声、粉尘扰民。	潍坊市	噪声、大气	盛泽逸品实业有限公司位于青州市经济开发区鸿德路中段,建设的石材加工项目未办理环保手续。7月份现场检查时,责令企业停产,但未贴封条。9月2日现场检查时,该企业正在生产,生产过程中产生粉尘和噪音,存在“偷偷生产,噪声、粉尘扰民”情况。	是	立案处罚、关停取缔	依法立案查处,责令改正违法行为,拆除生产设施,恢复原状;并对其罚款11.5万元。9月2日,生产设施已拆除,清理完毕。	
9	2722	临沂市兰山区,山东丽泽环境技术服务有限公司,运营在线监测设备期间产生大量废液(为危险废物),该公司非法处置废液,督察组进驻前,当地环保部门通知企业转移处理废液的设施。	临沂市	固废、其他	1.山东丽泽环境技术服务有限公司位于兰山区柳青街道,主要从事污染源在线监测设备的运行维护,该企业将在线监测设备产生的废液进行回收,按照《实验室化学药品和样品废弃物处理的标准指南》和《国家重点监控企业污染源自动监测数据有效性审核教程》要求,采用还原、中和、沉淀工艺,对废液进行安全处置。其中,上清液经检测合格后排放至城市污水管网;残渣作为危险废物暂存在危废贮存库,委托山东中再生环境服务有限公司(具有危废处置资质)处置。现场检查发现,山东丽泽环境技术服务有限公司废液收集和危废转移台账完善,未发现举报人所称“非法处置废液情况”。2.2017年7月29日,兰山区环保分局接到群众反映山东丽泽环境技术服务有限公司非法处置废液问题,随即到该企业现场检查,发现原有废液处理设备老化,有跑冒滴漏的环境风险隐患,要求其原有设备进行维护更新。同时,发现该企业将废渣(危险废物)暂存在危险废物贮存库内,但未到环保部门进行申报登记,依法对其立案处罚2万元整。2017年8月3日,该企业老化设施拆除完毕,废液全部安全暂存在危废库内。9月2日,兰山区环保分局对其现场检查时,该企业废液安全贮存,正在考察设备,并将在9月底前完成更新。	否			
10	2723	济南市平阴县榆山路155号星月古蓝火锅店,无环保设施,油烟扰民,存在消防安全隐患。当地12345、12369、16039均未解决。	济南市	油烟、其他	1.转办件中星月古蓝火锅店实为星月古蓝火锅店,位于平阴县榆山路155号,为沿街四层商业楼房,主营火锅、油炸等餐饮项目。该店有一个1米长的小型烧烤炉,已安装油烟净化设备且正常使用。2.该店安全通道不足,仅能满足1-3层消防安全需求,灭火器过期,有2个液化气罐且未设置瓶组间,存在安全隐患。3.经调阅12345热线相关记录,今年以来共接到该店12345热线相关投诉2其中:8月31日针对油烟扰民投诉1件,县城管执法局检查未发现存在油烟扰民现象;9月1日针对消防安全隐患投诉1件,县消防大队立即落实并对其存在的消防安全隐患下达责令整改文书。4.平阴县环保局未接到12369热线相关投诉,县城管执法局未接到16039热线相关投诉。	是	责令改正	1.经平阴县城管执法局、环保局、消防大队联合执法,于9月2日查封该火锅店第四层房间,禁止该层营业,消除消防安全通道不足的隐患。2.9月3日该店购置了新灭火器,按照规定清理1个液化气罐,消除安全隐患,剩余1个正常使用。	
11	2724	临沂市高新区新华路,一枝笔文化科技有限公司内的压铸厂,废气直排,废水污染地下水。检查时临时关停。	临沂市	大气、水、其他	1.举报人反映的一枝笔文化科技有限公司内的压铸厂实为临沂鑫成齿轮有限公司,环保手续齐全。在淬火工序中产生大量水蒸汽。生产废水主要为淬火工序的冷却水,循环使用不外排。2017年9月2日,高新区环保分局委托第三方检测机构检测,其厂界无组织颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2新污染源大气污染物排放限值。对该公司地下水取水检测,检测结果符合《地下水环境质量标准》(GB/T14848-93)IV类水标准。2.因搬迁该公司于8月12日停产,检查时未生产,不存在检查时临时关停问题。	否			
12	2725	泰安新泰市福田社区,取暖采用燃煤锅炉,污染空气,要求取缔。	泰安市	大气	经调查,新泰市福田社区2000年开始实施城中村开发改造,2008年开始建设福田花园,2009年投资建设20吨燃煤供暖锅炉1台。9月2日现场检查时,该锅炉已停止使用,辅助设施、电器设备等已拆除,锅炉管道已断开连接,福田社区将于2017年冬季供暖前接入城市集中供热管网。	是	其他	1.督促福田社区加快整改进度,尽早接入城市集中供热管网。目前,福田社区已与新泰市新城热力有限公司签订供热协议。2.该锅炉为村集体财产,福田社区正在联系外卖。目前锅炉辅助设施、电器设备等已拆除,不具备再使用能力。	
13	2726	烟台莱阳市富山路388号,烟台鹏华生化制品有限公司,无污水处理设施,污水直排入市政管网。	烟台市	水	烟台鹏华生化制品有限公司主要生产硫酸软骨素,环保审批、验收手续齐全。1.为进一步提高污水处理效果,2015年3月,该公司在已有废水深度处理设施基础上,又投资25万元新上了一套高压板块进口水处理设备,2017年3月和7月,对企业污水进行监测,监测数据显示公司处理后的废水能够达到达标排放。2.该公司处理后的达标废水排入莱阳市食品工业园污水管网,然后进入莱阳市食品工业园污水处理厂二次处理。	否			
14	2728	烟台海阳市凤台路6号,海阳市三丰生化有限公司,使用燃煤锅炉,无环保处理设施,废水直排。	烟台市	水、其他	该企业2003年4月投产,环保手续齐全,主要从事硫酸软骨素生产。企业因污水处理设施升级改造和车间设备检修已于2017年8月9日向海阳市环保局报告停产。目前处于停产状态。1.企业建厂初期上了一口4吨燃煤锅炉,但已于2009年8月淘汰拆除,改由海阳龙凤热电有限公司集中供热。2.企业建厂之初就配套建设了污水处理设施,污水经处理达标后通过城市污水管网进入城市污水处理厂集中处理。为进一步提高污水处理水平,企业于2014年5月再次对污水处理设施升级改造。近年来,海阳市环保局对该企业的监督检查中,未发现污水直排行为。	否			