

中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十二批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
188	901-09	斥山街道程达建筑有限公司石子厂位于自然保护区内,破坏环境,有关部门一直未处理。	威海市	生态、其他	1.关于举报程达建筑公司石子厂位于自然保护区的问题,经查,该厂不在自然保护区内。荣成市共有2处自然保护区,分别是荣成大天鹅国家级自然保护区和成山头省级自然保护区,分别位于成山镇、俚岛镇。举报所称“自然保护区”应为该厂南邻的石岛赤山省级风景名胜区。经核实,程达建筑公司石子厂在赤山风景名胜区规划范围线外,矿区边界离景区规划范围线最近距离114米。2.关于举报破坏环境的问题。经现场检查,该厂采用粉碎工艺生产石子,不产生废水,主要污染为扬尘和噪声。该矿区距离最近村庄1.5公里,生产噪音对居民生产、生活基本没有影响;扬尘管理方面,该厂投资40多万元先后配备了除尘喷雾机,在加工设备上增加了洒水喷淋除尘设施,配套了两台洒水车,生产期间每天定时喷洒除尘。8月份斥山街道巡查时发现该企业石子堆放场未遮挡覆盖,存在一定的扬尘隐患,责令其停产整改。9月2日现场检查时,该厂处于停产状态,停产期间,该企业继续对厂区及道路进行洒水降尘,但石子堆放场未遮挡覆盖。	是	停产整治	1.企业已对石子堆放场进行覆盖遮挡,继续督导该企业每天定时喷洒除尘,完善扬尘治理设施,经环保、国土、林业部门联合验收后方可开工建设。2.要求环保、国土、林业等部门以及斥山街道加强日常巡查和监管,防止越界开采、破坏林地林木、扬尘噪音污染等问题,发现违法违规问题,及时进行查处。	
189	901-10	济南市银座新天地北侧顶楼(原省武警总队大楼),油烟污染严重,噪声扰民。	济南市	油烟、噪声	1.济南市银座新天地位于历下区泺源大街1号,北侧共有6家单位,分别为:自元湘锅(济南自元湘锅餐饮有限公司)、潮好味菜馆(济南历下潮好味菜馆)、牛阵烧烤(济南泺源牛阵餐饮有限公司)、四季名羊(山东盈聚餐饮管理有限公司)、城南往事(济南瑞棠餐饮管理有限公司)、高笙KTV(山东高笙文化娱乐有限公司),全部租用山东银座文化产业发展有限公司房屋,均办理了营业执照。2.9月2日,解放路街道办事处联合历下区市场监管、食药监、城管执法、环保、公安等部门现场核实,6家单位情况如下:(1)自元湘锅无《食品经营许可证》,未安装油烟净化器,自行停业;(2)潮好味菜馆无《食品经营许可证》,已安装油烟净化器,自行停业;(3)牛阵烧烤有《食品经营许可证》,未安装油烟净化器,自行停业;(4)四季名羊无《食品经营许可证》,未安装油烟净化器,自行停业;(5)城南往事有《食品经营许可证》,已安装油烟净化器,正常营业;(6)高笙KTV自8月21日起一直处于停业状态。3.历下区环境监测站对城南往事进行油烟和噪声检测,结果显示均排放达标,其他5家单位因停业无法检测。	是	立案处罚、停产整治	1.9月3日,历下区城管执法局对牛阵烧烤未安装油烟净化器的行为,依法下达了《听证告知书》(济城执历下处告字[2017]第495号),拟罚款3万元。2.9月2日,历下区食药监局对四季名羊、自元湘锅、潮好味菜馆3家餐饮单位的食品加工设施设备依法现行登记保存,待取得《食品经营许可证》,安装油烟净化器并验收合格后方可营业。	
190	901-100	济南市历城区洪家楼西路附近开了一家“世纪华联生活超市”,空调外机及保鲜柜噪声扰民。	济南市	噪声	经调查核实举报件中的“世纪华联生活超市”位于洪楼西路88-6号,属个体工商户,经营面积200平方米。对该超市空调室外机进行检查,发现其空调外机放置在居民阳台附近,距离阳台不足一米,存在噪音扰民现象;保鲜柜位于室内,对外影响不大。	是	责令改正	山大路街道办事处责令该超市进行整改,该超市于9月3日对空调外机进行了拆除,消除噪音影响。	
191	901-101	济南市市中区英西南路3号,济南市市中区市政管理处的停车场夜间有大型车辆进出,噪声扰民。多次拨打12345举报,均未解决。	济南市	噪声	1.市中区市政局道路机械队位于英西南路3号院内,主要存放摊铺机、压路机、铣刨机等各类道路工程机械30台,担负辖区道路养护及路面坑槽修补等任务。为保障白天交通正常通行,一般在22:00后进行作业。2.该院周边现已列入“英雄山七里山路西南地块更新项目”确定的征收冻结范围。六里山街道办事处入户登记、做拆迁动员工作过程中,有周边居民反映该院内机械进出,噪声扰民的问题。经调阅12345热线,2017年以来,六里山街道办事处并未接到该问题投诉。	是	其他	在“英雄山七里山路西南地块更新项目”实施拆迁之前,为减小噪声扰民,市中区市政局采取“早出晚回”措施,每天出车时间由原来的22:00以后改为21:00前,收车时间为次日早6:00后,中间时段禁止大型车辆进出,杜绝夜间噪声扰民现象。六里山街道办事处协助做好对周边居民的沟通解释工作。	
192	901-105	烟台市莱州市虎头崖镇雷沟村西北处果园内有一养猪场,靠近饮用水井,污水随意排放,污染地下水,猪粪随意堆放,臭气熏天。	烟台市	大气、水	该养猪场位于虎头崖镇雷沟村西北处,非禁养区,占地面积3亩,现存栏生猪190头。1.养猪场卫生条件较差,无粪污处理设施,场区内露天堆放有少量养殖粪便,场区及周边区域有异味。2.养猪场距离该村自来水井160米,从提取的井水化验结果看,水质达标正常,没有造成地下水污染情况。	是	责令改正	1.执法组现场对养猪场下达整改通知书,调集车辆对该养猪场内粪堆、污水进行清理,运到远离村庄的农田中集中堆放,加盖覆盖膜并进行土壤处理。截至9月3日上午,粪污沟已改为全封闭暗沟,所有粪堆、污水清运结束并覆盖完毕。2.责令该养猪场购置消毒除臭药剂和除臭菌苗,每天2-3次对养殖区全覆盖除臭灭菌消毒。3.责令该养猪场建设粪污沉淀池、沼气池。与该养猪场签订《承诺书》,沉淀池、沼气池建成前,做到养殖粪便“日产日清”,并运送到指定农田,加盖覆盖膜并进行土壤处理。截至9月4日下午,沉淀池、沼气池已建成完工。	
193	901-107	烟台市牟平区养马岛海水养殖,将生活污水及生活垃圾未经任何处理,直接排入海里。	烟台市	水、垃圾、海洋	反映的问题主要位于牟平区养马岛跨海大桥西侧的杨家庄村前海区域,其它养殖区域经排查未发现生活污水及生活垃圾直排入海情况。杨家庄村前海区域养殖户每年5月至12月利用该处水域进行扇贝分苗、分笼作业。岸上有养殖户物资堆放和生活区约80亩,有养殖户35户在此居住。岸上物资堆放和生活区会产生一定数量的生活污水,多采取自建沉淀池的方式收集,池满后定期由环卫部门清运,没有发现直接排放到海里的情况。有部分养殖户未建污水沉淀池,少量生活污水排放到路面。海上作业部分主要是工人对扇贝进行筛选、分笼,不产生生活垃圾。岸上的物资堆放和生活区有养殖户和务工人员居住,会产生一定数量的生活垃圾,环卫部门放置了部分垃圾箱,对生活垃圾统一收集,定时清运,但出现一定数量的生活垃圾随意堆积、丢弃现象,受风吹、雨水冲刷等因素影响进入海里。	是	责令改正	1.9月底前对排污设施进行统一规划,铺设污水管道,新建污水沉淀池,彻底解决生活污水排放问题。2.已对海边堆积的生活垃圾及废弃生产资料进行彻底清理、拆除,改造直排入海的厕所,厕所必须建设沉淀池,并定期清运。	
194	901-108	青岛市开发区黄山东原草村南端,平度市高平路以西,泽河坝以南有一混凝土搅拌站,没有环保审批手续,生产混凝土,环境污染严重。	青岛市	其他	1.信访人反映的企业混凝土搅拌站实为青岛东顺混凝土有限公司,未办理环保手续,也未取得《预拌混凝土企业资质》。2017年5月24日,区环保局已经对其立案处罚,并下达《责令改正违法行为决定书》,责令该企业立即停止生产。目前,该企业处于停产状态。2.该搅拌站在生产经营过程中存在扬尘污染。经现场检查,厂区内北侧露天堆放的石子、沙子简易覆盖,厂区路面在起风或车辆经过时会产生少量扬尘。	是	责令改正、问责	1.由区环保分局会同王台镇政府,对企业实施拉闸断电,责令企业在未取得环保手续前不得擅自生产,并进一步加强巡查,确保企业不出现违法生产现象。2.由区城建局负责,责令企业在完成办理环评审批等相关手续,并取得《预拌混凝土企业资质》后,方可对外生产和销售预拌混凝土。3.由王台镇政府负责,督促企业严格按照扬尘控制要求,9月4日前完成露天堆存物料的密目网覆盖工作,并要求该企业每天对厂区路面采取清扫、洒水等抑尘措施,现已完成。	通报批评2人
195	901-109	1.烟台市牟平区姜格庄镇金山前村后山上垃圾,污水污染环境。2.金山前村的垃圾处理站,异味刺鼻,扰民严重。	烟台市	水、垃圾、大气	1.该垃圾堆多年前就存在,由周边村垃圾堆积而成,位于金山前村后山老石头窝内,距村较远,近期因降雨量较大,石头窝地势低洼,垃圾经雨水浸泡形成污水湾,无外排现象,存在异味。2.姜格庄垃圾转运站为牟平区2014年重点民生工程项目。该项目于2014年6月完成设备安装工作和土建工程,由第三方负责管理,各村垃圾用封闭的垃圾运输车收集后送至垃圾转运站,垃圾在密闭的压缩设备中进行压缩后,转运至垃圾处理厂。污水经收集后,送至牟平区环卫粪便处理池。垃圾转运站院内存在垃圾异味,垃圾压缩作业时短时间内垃圾会暴露在外,造成异味飘散。	是	责令改正	1.牟平区姜格庄街道办事处会同区城管局正在清运垃圾,9月15日之前将清理完毕。2.加强转运站内部管理,尽可能缩短压缩作业和垃圾的站内留存时间,及时转运,定期加喷洒灭蚊灭蝇药剂和除臭剂。	
196	901-11	烟台市莱山区新天地广场东永壮公司前污水横流。	烟台市	水	污水是万光物业所属莱山花园商贸城居民生活污水。莱山花园商贸城建于1996年,由于城市规划调整,原有规划道路被取消,小区污水一直未接入市政污水管网,通过相邻村居自建的排水管网外排,近期由于万光物业与周边村居排污问题产生纠纷,原有排污管网被堵塞,污水无法外排,造成污水横流。	是	责令改正	初家街道正在积极协调万光物业和周边村居排水问题,前期所制定的铺设新的污水管网的方案由于万光物业与周边村居未能达成一致而未能实施。目前,万光物业使用污水车每天抽取污水作为临时措施,并向业户进行了解释。初家街道已与区城管局沟通,拟将莱山花园污水接入迎春大街污水主管网,目前正在对管线情况进行排查,制定污水管网建设方案,待方案确定后进行招标、施工,预计11月施工,争取12月底前完成污水管网铺设工作,解决污水排放问题。	
197	901-110	济南市纬九路和纬十路之间的羊肉串烧烤和纬九路经二与经一路之间的西北公社、胖子烧烤涮肚,无油烟净化设施,炒菜机及烧烤油烟直接外排,扰民严重。	济南市	油烟	1.纬九路和纬十路之间共有6家经营羊肉串烧烤的餐饮单位,2017年8月,因6家餐饮单位在居民楼下经营食品加工,未设置专用烟道,槐荫区西市场街道办事处、五里沟街道办事处会同区相关部门按照《济南市槐荫区人民政府关于依法关闭违法餐饮项目的通告》要求,全部实施取缔,现已采取停电措施,拆除经营设备及门头牌匾,已不具备餐饮经营能力。2.西北公社、胖子烧烤涮肚,位于经二纬九385号四层商业楼,一二层为餐饮,三四层为商业,第三层现闲置。2家餐饮单位营业执照、食品经营许可证、税务登记证等均齐全,均已安装油烟净化装置并使用,油烟废气经净化装置处理后通过自行设置的独立烟道排放。3.西北公社共3个油烟净化设备,其中1个因常年未清理导致净化效果差,现已请厂家进行了清理,整改到位并正常使用。胖子烧烤涮肚共3个油烟净化设备,烧烤炉具的室内油烟净化设备损坏,现已修理完毕,整改到位并正常使用。	是	其他	槐荫区五里沟街道办事处联合区城管执法局等部门加强对两家餐饮店的监管力度,确保油烟净化设备正常使用,并对设备定期维护。	
198	901-111	济南市历城区仲官镇南杨家村,该村程某某把加工豆腐和凉皮的废水直接排入井里面,造成严重的地下水污染。	济南市	水	来信反映的是仲官街道南杨家村程某某的豆腐制作点,不生产凉皮。该制作点为小型家庭式豆腐作坊,其制作工艺为浆水豆腐,不添加任何化学物质,属于传统的豆腐制作工艺,采取零售模式,主要销售对象为当地村民。经现场检查,该制作点将豆腐生产过程中产生的浆水收集到沉淀池,残渣作为有机肥,处理后的水通过管道输送到自家承包地,用于灌溉自家承包地内的果树,废水没有直接排入到井里面。这种废水灌溉农田的处理方式属于废水直排,不符合污水处理规定。	是	责令改正、停产整治	1.南部山区管理委员会立即责成仲官街道办事处对该豆腐制作点进行停产停业,并责令其购置废水净化设备,完善废水收集设施,有效处理加工废水,杜绝废水直排。2.在该豆腐制作点完善废水收集设施,不存在废水直排的前提下,根据《山东省关于小食品作坊管理条例》的有关规定,本着对涉及民生行业要关系民生、分类处理的原则,允许该豆腐制作点负责人程某某向市场监管部门提出小作坊登记申请,未取得卫生部门颁发经营者健康证后,方可继续开展豆腐制作经营。	
199	901-113	济南市历城区锦绣泉城小区9号楼2单元101室违规开办幼儿园,噪声扰民。	济南市	噪声	历城区教育局、东风办街道办事处、历城区公安分局联合进行了查处。锦绣泉城小区9号楼1单元102室为一家名为“儿童之家”的托管机构,该举办者同时利用了2单元101室、1单元102室内有儿童用床14张,室内配备有儿童玩具等儿童用品。经调查,举办者在此托管机构招有儿童10名左右,无合法经营手续。幼儿活动过程中存在噪音扰民现象。	是	关停取缔	历城区政府责成区教育局、济南市公安局历城分局和东风街道办事处于9月3日对该托管机构依法进行了取缔。	
200	901-116	临沂市沂南县青驼镇高里村鲁蒙水表厂,生产污水和废气直接外排,严重污染地下水。	临沂市	水、大气	1.反映的青驼镇高里村鲁蒙水表厂为临沂蒙水表有限公司、山东金凯电力金具有限公司、临沂山水表制造有限公司,3个公司在同一个院内生产,环保手续齐全。临沂蒙水表有限公司生产水表外壳,山东金凯电力金具有限公司生产悬式绝缘子铁帽,临沂山水表制造有限公司生产水表铜配件,3家公司主要生产设备均为电炉,主要污染物为粉尘,无生产废水。生产设备冷却水经循环水池冷却,循环利用不外排。3家公司生产生活用水为厂区北边塘山子村自备水,生活污水经厂内地理式污水处理设施处理后,排入高里村自然沟。因电炉更换、打磨机、抛丸机车间提升改造等原因,3家公司自2017年7月24日停产至今。2.9月2日委托第三方对厂区内南面的高里村地下水井(1#)、唐山子水井(2#)以及厂区北面的唐山子村委地下水井(3#)取样检测,检测数据均满足《地下水环境质量标准》三类标准,未发现地下水受到污染现象。3.临沂蒙水表有限公司在电炉熔炼、喷塑等产生粉尘工序均安装了布袋除尘器等处理设施,浇铸、烘干等工序安装了“布袋除尘+低温等离子”处理设施,抛丸、打磨等工序因车间改造,除尘器拆除后尚未复装;山东金凯电力金具有限公司在电炉熔炼、浇铸、落砂、打磨回收、抛丸、打磨、热镀锌炉等主要产生粉尘工序均安装了布袋除尘器等处理设施;临沂山水表制造有限公司在电炉熔炼和切割机等产生粉尘工序均安装了布袋除尘器等处理设施。	是	其他	责令临沂蒙水表有限公司配套的除尘设施安装完成前不得恢复生产。	
201	901-118	济南市历下区山大路137号院院内污水沟排放异味气体,附近老龙沟两侧排污,沟内污水积存。	济南市	水、大气	经现场勘察和多方确认,山大路137号院院内污水沟为老龙沟,所排放异味来自于老龙沟上游棚盖河道。此段老龙沟河道两侧未发现污水直排口;河道内存在雨水积存,而非污水积存。	是	其他	历下区排管中心立即安排施工队伍,对老龙沟此段河道采取平整河道河床平面的工程处理措施,有效消除河道内积水。9月3日当天完成整治,区排管中心加强对河道的巡查,发现问题及时处理。	