

中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十二批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
224	901-158	淄博市乡镇卫生院危废处置不合法、私自焚烧;沂源县对田庄水库监管不到位,违法新上房地产项目及游乐园项目,并有多家饭店,铁路桥下有一混凝土厂,污染源;沂源县康路1号内有一印刷厂,废气直排,噪声扰民,多次反映均未解决;沂源县没有建成雨污分流,导致水道附近气味刺鼻;沂源县鲁山路有一加油站,靠近学校及居民区,汽油味及汽车尾气严重影响环境。	淄博市	固废、大气、水、噪声、其他	1.目前,淄博市88个乡镇卫生院中,60家集中处置,28家焚烧处置。其中28家焚烧处置的乡镇卫生院分别是淄川区15家,周村区4家,高青县7家,文昌湖区2家。28家乡镇卫生院均依据2003年国务院令第380号《医疗废物管理条例》要求进行了焚烧处理。2.群众反映的问题为沂源县太湖旅游度假区建设项目。项目手续齐全,但在项目实施过程中,三座高层建筑与当时的环评报告批建不符,沂源县环保局已对其处罚,责令其进行环境影响跟踪评价,目前正在整改中。太湖坝下游游乐园项目,手续齐全,位于大坝下游,不存在对水源污染的问题。经实地测量,坝下游游乐园项目离下游坡脚150米,侵占管理范围50米,太湖旅游度假区工程方案未向水行政主管部门报批。现水上游乐项目全面停止。田庄水库大坝周边3家饭店其中1家手续不全,但都已安装油烟净化器,产生的泔水回收外运,生活垃圾由环卫收集外运,生活污水无处理设施,排入旱厕处理。沂源万达水泥制品有限公司,手续齐全,该公司产生的废水沉淀后经污水回收系统收集重新用于生产,无污水排入田庄水库。3.2017年6月,沂源县宏达印务有限公司在“散乱污”企业综合整治中实施了停产整治。针对印刷工序产生的异味问题,采用UV光解净化设备处理,并完善了环保审批手续。8月30日该企业委托济南朗派环保科技有限公司对生产过程中排放的非甲烷总烃进行了检测,符合国家标准。要求该企业临时启动设备,经对厂界外噪声检测,结果超标,2015年11月有群众曾在网站投诉过该企业的燃煤取暖问题,执法人员依法进行了查处。除此,未接到其他关于该企业的投诉。4.沂源县城区现有雨污合流管道32.3公里。在埠下路、绿苑小区东侧等处的雨污合流管道(沟渠),由于周边居民直排生活污水,倾倒垃圾,导致水道附近出现异味问题。5.中国石化销售有限公司山东淄博沂源第十一加油站,证照齐全。油气回收设备正常运转,经监测,其数据均在合格范围内,且在有效期内。另对工作场所油气环境进行了检测,判定检测结果符合规定的限制要求。因该加油站规定每周一、周六进行优惠促销活动,造成大量的车辆排队来加油,致使加油频率过高;在等待加油过程中,车辆处于怠速状态,尾气集中排放程度较高,气味较重。	是	责令改正	1.责成各区县加强辖区内医疗机构医疗废物监督管理,杜绝违规处置医疗废物行为发生。争取将28个乡镇卫生院全部转为集中处置。2.对沂源县太湖旅游度假区建设项目和太湖坝下游游乐园项目,一是责令全面停工。二是对坝下游游乐园项目进行洪水影响评价,同时责令工程建设方抓紧向水行政主管部门报批。三是太湖旅游开发公司要加快与山东同济环境工程设计有限公司进行的环境影响的跟踪评价。四是待所有手续审批完成后方可开工建设。对大坝周边饭店无生活污水处理设施问题,一是责令全部停业整顿。二是责令饭店经营者采用化粪池(定期抽取)或OWT方式,建设生活污水无害化处理设施,待完成验收后方可营业。三是加强营业后的监管,确保饭店油烟净化装置正常运行,垃圾及时清运。四是对手续不全的蓝天饭店,责令其完善相关手续,完善污水处理设施,待验收完成后营业。加强对沂源万达水泥制品有限公司的监管,进一步完善扬尘治理设施;进一步加大排污检查力度和频次,坚决杜绝漏排情况发生。3.责成沂源县宏达印务有限公司对新上的UV光解净化设备引风机噪声进行治理或更换低噪声设备,未完成噪声治理前不得开工。督促该企业加快治理进度,治理后生产噪声仍达不到国家排放标准,将对该企业实施关停。4.加快实施雨污合流管道分流改造。沂源县住建局制定了《沂源县雨污合流管道分流改造实施方案》,并经报请市政府同意,计划从今年开始,利用4年时间,对城区现有雨污合流管道分批实施分流改造。责成沂源县住建局全面排查水道周边单位及居民点,封堵直排口,限期接入附近的市政污水管网。责成沂源县城管执法局对合流管道(沟渠)附近违章建筑进行拆除,杜绝污水直排点源。责成沂源县历山街道、南麻街道定期对辖区内排水沟渠进行垃圾清理和清淤,确保排水通畅。责成沂源县房管局和历山街道、南麻街道加快合流管道(沟渠)附近未进行分流改造的小区及村(居)居民点的雨污分流改造。5.责成中国石化销售有限公司山东淄博沂源第十一加油站立即停止各类优惠促销活动,消除因促销日出现的汽车排队拥挤、车辆尾气集中排放、噪声影响现象。加强对油气回收设施的正常运行,确保稳定达标排放。	
225	901-159	济南市市中区二七新村三区20号楼环境脏乱,垃圾遍地,臭气熏天。多次拨打12345均未解决。	济南市	大气、垃圾	二七新村三区20号楼环境脏乱,主要是因为该处居民楼内一户82岁老人常年废品拾荒,所拾废品堆积于楼梯和单元门口。前期有居民多次拨打12345反映该问题,二七新村街道办事处组织人员对此处进行过多次清理,同时,街道办事处、社区居委会也反复做老人的思想劝导工作,并通过其子女进行规劝。	是	其他	1.二七新村街道办事处立即组织人员,对该楼院内堆积的废品进行彻底清理。2.二七新村街道办事处责成包挂科室、社区居委会,积极做好老人疏导安抚,强化对该楼院的城管网格巡查,发现有废品积存,及时组织清理。	
226	901-16	烟台市招远市蚕庄镇污水处理厂一直不运行,导致企业废水都直排到诸流河里,污染源。当地镇政府存在失职渎职的行为。	烟台市	水、其他	1.该厂为生活污水处理厂,处理规模500吨/日,主体工程建于2011年,管网工程自2012年至2016年持续进行配套建设,已覆盖镇驻地及西沟村。但管网覆盖区产生污水量不能满足污水处理厂运行要求,需要进一步延伸管网配套。同时,按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准要求,该设施原设计出水水质的二级标准,已不符合现在的排放要求,需对主要设施、工艺进一步升级改造。故该设施目前仍在建设完善阶段,尚未投入运行。2.蚕庄镇境内诸流河两岸共有企业三家,其中一家废水循环使用不外排,另两家不产生废水,也未发现存在排污口现象。未发现生活污水排入诸流河现象,诸流河已断流,河道无水。3.蚕庄镇政府于2011年-2016年每年拿出专项资金用于工程建设及管网配套。2016年,针对污水处理厂升级改造及托管运营问题,与北京桑德环境工程有限公司达成合作意向,但桑德公司相关工作一直没有完成。2017年8月,蚕庄镇政府终止与其合作,并邀请另外两家有资质的企业重新设计洽谈。目前,两家公司的设计方案及造价方案均已完成。	是	责令改正	1.蚕庄镇政府已制定完成污水处理设施改造升级方案,正在按规定进行工程施工招投标工作。2.蚕庄镇政府已制定完成污水管网配套实施方案,全力加快配套完善。	
227	901-160	潍坊市坊子区九龙街道杨庄村翻砂、铸造企业众多,烟气排放严重,灰尘满天,噪声很大,地下水污染严重。	潍坊市	大气、噪声、水	1.杨庄村共有铸造厂20家,其中8家企业手续齐全,12家企业只办理了工商登记手续。对手续不全、污染防治设施不完备的企业进行了停产整顿,责令其限期整改、办理环评备案手续。2.在生产过程中,中频炉熔炼生铁和铁水浇铸产生烟气。在20家企业中只有3家企业在中频炉上方安装了集气罩,收集烟气后通过布袋除尘器处理后排放。其他企业均无处理设施,烟气直接排放。3.清理、打磨、混砂等工序产生粉尘。20家企业在清理工序中均安装除尘设施,但其他工序均无粉尘处理设施,粉尘无组织排放。4.根据日常监管时的监测情况,企业正常生产时产生噪声,虽大部分厂界噪声能够达到标,但偶有出现噪声扰民现象。5.上述企业无工艺废水排放,经对杨庄村现有的5眼水井进行取样检测,全部达到地下水Ⅲ类水质标准。	是	停产整治	1.对手续齐全的8家企业责令停产整顿。对存在的环保问题,进行提升治理,安装完善相关治污设备后,方可恢复生产。2.对手续不完善的12家企业已根据相关法律法规立案查处,责令其停产整改。对整改到位的,进行现状环评备案,恢复生产;对不能整改到位的,清理取缔。	
228	901-160	1.济南市平改坡工程导致居民楼排烟不畅;2.化粪池臭气熏天,排水管道堵塞,影响居民生活环境。	济南市	大气、其他	1.经查,截至9月4日,市住房保障和房产管理局未接到过12345市民服务热线转办的因“平改坡”改造工程导致居民楼排烟不畅的投诉件。但在实际工作中,去年冬季市中区二七新村一居民到房管所反映烟道不畅通问题,市中区住房保障和房产管理部门工作人员现场核实,属于烟道使用时间较长造成堵塞,经疏通后恢复正常使用。2.由于举报问题无具体地点,市城管局组织市城肥清运管理处、二处出动65人次,对全市易外溢的开放式居民小区化粪池进行了现场检查,共巡查了296处,对发现的1处即将外溢化粪池进行了及时清疏。	是	其他	1.市住房保障和房产管理局组织各区住房保障和房产管理部门对本辖区内由政府统一实施改造的“平改坡”工程进行排查,对存在排烟不畅的烟道及时予以疏通,同时将“平改坡”改造后的坡屋顶层面纳入住宅公共部位维修范围,及时解决坡屋顶层维修问题。2.市城管局责成市城肥清运管理处、二处重点做好以下三方面工作:一是继续做好开放式小区居民楼化粪池和破产企业、无人管理的楼房化粪池免费清疏工作,并按照《济南市城市管理标准》有关流程及规范,实施标准化清疏与作业;二是加大日常巡查力度,加强与居民的沟通联系,及时对开放式小区尤其是老旧小区化粪池进行清疏,保障市民正常使用;三是按照“先处理、后协调、再规范”的原则,针对市民来电、来信、来访反映的各类化粪池清疏案件进行及时处理。同时,做好与办事处、居委会、房管、水务等部门的协同工作。	
229	901-161	烟台市莱山区刘家庄村北有一制造厂,原料露天堆放,污染空气。	烟台市	大气	反映的制造厂实际位于村南侧,为烟台市莱山区大正工贸有限公司,于1998年经区环保局审批,主要从事铸造生产。该企业负责人称该厂已于2017年7月底停产,正在进行升级改造,预计年底完成工程改造。9月2日现场检查,生产设备未开启,车间内无生产迹象,厂区内堆放一堆铸造砂,存在扬尘污染。	是	责令改正	区环保局要求该公司立即将厂区内堆放的铸造砂进行清理,防止扬尘污染,目前已清理完毕。同时,要求其改造后要向环保局提供监测报告,达标后方可正常生产,改造期间做好环境保护工作,严禁产生的粉尘及噪声超标排放,对周边环境造成影响。	
230	901-164	烟台市莱阳市团旺镇南后寨村村西有一砖厂,用煤烧砖,污染大气,多次反映均未解决。	烟台市	大气	8月31日,曾接到督察组交办受理编号830-143号受理单投诉该砖厂污染。目前该砖厂已处于全面停产状态,并按要求做到了“两断三清”。经查,该砖场取缔前建有一地窖,用来烧砖胚,在砖胚烧制过程中,确实需要烧煤加热,存在一定程度的空气污染。	是	关停取缔	6月7日,团旺镇政府联合莱阳环保局团旺环保所对砖场下达了取缔通知。6月14日,公司法人代表签署了自行取缔承诺书。6月15日,团旺镇政府联合莱阳市取缔“小散乱污”工作组成员单位对该砖场实施了断电关停,目前已经达到“两断三清”要求。	
231	901-165	山东高速股份有限公司济南分公司将大量建筑垃圾倾倒在济南市历城区港沟街道港沟村南侧土地里,耕地遭到严重破坏。	济南市	土壤	经初步核查,港沟街道港沟村南侧土地上的渣土是港沟街道办事处港沟村村民范某倾倒的,渣土来源为京沪高速济南连接线第二标段工程部分路段清表产生,渣土占地面积约10亩,土方量约6万方,占地地类为耕地。山东稳泰基础工程有限公司2017年7月至2017年8月将京沪高速济南连接线第二标段工程项目产生的建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输违反了城市市容管理规定。	是	责令改正	历城区政府责成济南市国土资源局历城分局、区城管执法局和港沟街道办事处采取以下措施:1.港沟街道办事处于9月8日已将渣土进行了覆盖,并责成当事人于9月20日前将渣土清理完毕。2.区城管执法局对山东稳泰基础工程有限公司,违规处置渣土的运输公司已立案调查。3.由国土部门对涉嫌倾倒渣土破坏耕地一事立案调查,并于10月20日前依法处理完毕。	
232	901-167	东营市垦利县胜坨工业区内有多家化工企业(永兴达、康瑞、旺豪等)偷排废水废气,无环保设施,气味刺鼻。	东营市	大气、水、其他	1.山东省胜坨工业园2010年4月完成园区环评报告的编制并通过了环保厅的审批,入园规模以上工业企业49家。2.东营旺豪化工有限公司环保手续齐全,现有20万吨/年苯抽提及气分联合装置项目,一期项目2014年10月开始建设,2017年3月建成,6月27日进行了试生产,7月26日至至今停产检修,无工艺废水,废气经硫酸化钠装置处理后达标排放;二期项目仍在建设中。在日常监管中,未发现该公司存在偷排偷放问题。3.东营康瑞药业有限公司环保手续齐全,现有1万吨/年氯乙酰氯项目,氯乙酰氯项目处于停产状态(2017年7月4日开始停工检修)。该公司氯乙酰氯项目无工艺废水产生,生活污水进入市政管网后送垦利区利河污水处理有限公司处理,地面冲洗水和装置区初期雨水经收集后进入沉淀池内循环使用;该公司生产废气经尾气吸收装置处理后达标排放,现场检查时停产无废气排放。在日常监管中,未发现该公司存在偷排偷放问题。4.东营市永鑫达工贸有限公司未取得相关手续,2016年12月擅自建设了年产3000吨的环氧树脂固化剂生产项目,胜坨镇政府将其列入了非法项目进行取缔,2017年2月开始拆除,目前已拆除了部分生产设备,剩余生产设备预计10月底前拆除完成。	是	责令改正、问责	责令东营市永鑫达工贸有限公司加快对剩余设备的拆除进度。	通报批评2人
233	901-168	临沂市沂南县制鞋产业园污水偷排,臭气熏天;岸堤镇、马牧池乡、汶汶镇、铜井镇矿山开采泛滥,生态遭到破坏;苏村镇有多家姜糖厂和杀鸭厂,污水废气外排,336省道沿线小乱污企业众多,破坏耕地。	临沂市	大气、水、土壤、生态、其他	1.沂南县制鞋产业园共有制鞋企业11家,均无生产废水产生,其中,5家企业生活污水进入市政污水管网,6家企业生活污水经化粪池处理,均未发现直排现象。11家企业在生产过程中有少量废气产生,均按要求进行了收集处理。9月4日委托第三方对产业园上风向、下风向进行检测,臭气浓度均满足标准要求。2.沂南县岸堤镇、马牧池乡、汶汶镇、铜井镇目前有6家矿山开采企业,分别为山东中信钨业有限公司、山东金浩源矿业有限公司、沂南中联水泥有限公司、山东乘峰新型建材有限公司、沂南县金昊硅砂有限公司、沂南县铜井镇长山采石场。6家矿山开采企业均取得了采矿许可证,严格按照规范要求进行矿山开采,不存在矿山开采泛滥问题。在开采过程中对生态环境有一定影响。6家企业均办理了环评手续,编制了《矿山地质环境保护与治理恢复方案》和《土地复垦方案》,足额缴纳了地质环境治理保证金。目前,沂南中联水泥有限公司及沂南县金昊硅砂有限公司正常生产;山东中信钨业有限公司因无安全生产许可证尚未开采;山东金浩源矿业有限公司及沂南县铜井镇长山采石场于2015年12月因安全生产原因停产整顿至今;山东乘峰新型建材有限公司与830、825-80号转办件并案处理,因存在开采项目未验先投等环境违法行为,被责令停产至今。3.沂南县苏村镇现有杀鸭厂10家,均建设了污水处理站,使用燃气锅炉。其中,福润食品有限公司、汇利肉联厂、华诚食品有限公司3家企业因经营不善和市场原因长期停产,德润禽业有限公司因擅自扩大生产规模,被县环保局责令停产整改。其余6家正常生产,污水处理设施运行正常,在线监测数据显示,COD、氨氮达标排放,未发现废水直排现象。6家正常生产的杀鸭厂(宰)鸭台及污水处理设施的集水池和厌氧池因未及时清理,有异味。沂南县苏村镇现有姜糖厂6家,均建设了污水处理站,现季节性停产,无生产废水。6家企业使用燃气锅炉。其中,兴源食品有限公司、恒源食品有限公司、昊鑫食品厂3家企业按环评要求保留了生物质锅炉(备用),并配套了废气处理设施,因停产无废气产生。336省道苏村镇沿线无小乱污企业,不存在破坏耕地情况。	是	责令改正、停产整治	1.责成苏村镇所有杀鸭企业对挂鸭台、集水池和厌氧池及时进行清理清除。2.要求6家姜糖厂2017年9月30日前安装污水在线监测设施,未通过环保验收,不得生产。	
234	901-170	济南市槐荫区经六路一侧有商铺经营饭店烧烤等,油烟严重,距离居民区很近,多次向相关部门举报都未解决。	济南市	油烟、其他	1.经六路槐荫区沿线共有32家餐饮单位,均不符合《济南市槐荫区人民政府关于依法关闭违法餐饮项目的通告》要求,其中与居民相邻楼层经营产生油烟异味的餐饮单位18家,未配备专用烟道的餐饮单位14家。2.今年以来,槐荫区接到反映经六路沿线餐饮店问题的12345热线投诉共77件,各相关街道办事处、区城管执法局接件后均进行了处置和答复。	是	关停取缔	1.根据《济南市槐荫区人民政府关于依法关闭违法餐饮项目的通告》相关规定,相关街道办事处综合执法中队对涉及餐饮扰民的32家餐饮单位下达停业通知,截至9月1日已全部落实取缔。2.槐荫区道德街街道办事处、营市街街道办事处、段店北路街道办事处、张庄路街道办事处、区城管执法局等单位进一步加大巡查和监管力度,确保问题不再回潮。	