

中央环保督察组向山东转办群众信访举报件及边督边改公开情况一览表(第二十九批)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理类别	处理和整改情况	责任人被处理情况
332	908-191	济南市长清区平安街道办事处马店、前朱和中楼子三个村受运输石渣汽车的扬尘、噪音和安全隐患危害。	济南市	扬尘、噪音	途经马店、前朱和中楼子三个村庄的高怀路、名王路是通往平安浮桥的必经之路,车流量较大,运输沙石等建材的货车行驶中产生扬尘、噪音和安全隐患。	是	其他	1.平安浮桥企业自8月23日开始已加强降尘措施,已将每天的洒水次数增加至不少于5次,有效减少了道路扬尘。前期,平安街道与浮桥企业在专门组织人员对路肩、路面环境进行集中整治的基础上,又加强道路的日常养护保洁,督导养护员每天到岗到位,彻底清理边沟、清扫路面,道路卫生得到明显改善。2.长清区交警大队采取印发以降低噪音污染为主体内容的宣传传单等措施来加强对过往运输货车驾驶员的宣传教育,有效减少车辆行驶产生的噪音。3.8月24日上午,区交通运输局已完成增设村庄驻地减速慢行提示标志牌4处。目前,在穿村路段均设有安全警示标志牌,有效降低道路通行安全隐患。4.穿越南水北调干渠上的桥梁自8月25日开始封闭施工,已经暂停车辆通行,只有极少数为修建桥梁运输建材的货车经过。	
333	908-192	济南市市中区纬一路426号省皮革公司宿舍区常年污水横流,夏季臭气熏天,严重影响周围居民正常生活。	济南市	水	1.经查,来信反映市中区纬一路426号院内,无污水外溢现象,但该院平房北墙与纬一路404号院南墙之间有约1米宽的排水沟,降雨量较大时雨水通过此处流向院外,现场无积水,没有异味。2.纬一路404号101室住户私自在院内南墙上外接PVC管,向外排放生活洗衣用水。	是	责令改正	市中区杆石桥街道办事处对纬一路404号101室住户进行说服教育,该住户已于9月10日将该排水口封堵完毕。	
334	908-193	济南市燕东新路北首“迎燕阁麻辣烫”房屋违法乱建。	济南市	其他	燕东新路北首迎燕阁麻辣烫使用的房屋,属于违章建筑。姚家办事处已将其列入拆违拆临第三期台账,已确定进行拆除。	是	关停取缔	历下区姚家办事处于2017年7月已责令其停业,目前已经关门停业。	
335	908-194	济南市交警支队西院区驾培中心破坏山体搞建设,并将渣土堆放在高速公路边山上。	济南市	生态	1.交办件反映的用地项目为济南市城西驾驶人考试服务中心,该项目建设占用土地已于2013年12月,经山东省人民政府《鲁政土字[2013]347号》批复征收,已取得国有土地使用证和相关建设手续。2.项目建设单位为济南市公安局交警支队,施工单位是济南舜联建设集团,该项目于2015年4月15日已在区城管执法局办理建筑垃圾处置核准证,建设单位承诺该项目所产生渣土全部堆放在二期用地内,不外运,渣土全部用于二期工程回填及绿化,存放期间自行做好覆盖及安全措施,施工期间,区城管执法局监管人员正常巡查监管,该渣土堆与济菏高速公路距离不低于60米,覆盖完好,未出现安全事故。	是	其他	长清区政府责成区国土分局、区城管执法局、区交警大队、文昌街道严格依法依规加强巡查监管,并按照各自职责,加强对该单位监管,确保依法依规用地。	
336	908-20	烟台莱阳市火车站北的店铺、工厂、市场等很多地方燃煤冒黑烟,污染空气。	烟台市	大气	古柳街道办事处共有8个居民社区,冬天全部采取集中供暖,不存在燃煤问题;火车站北共有个体工商户832家,全部使用天然气;古柳街道办事处辖区内企业燃煤锅炉共有22台,自2017年7月31日以来,按照莱阳市统一要求,已全部停产整改。目前,已有6台改造为天然气,3台改为生物质燃料,13台正在进行整改,未投入使用。古柳街道办事处因正在进行大规模的棚户区改造,现仅有一处农贸市场,均为个体零售工商户,无燃煤锅炉。	否			
337	908-201	济南市历城区洪家楼南路27号垃圾不及时处理,环境脏乱差。	济南市	垃圾	洪楼南路27号为山东省经信委宿舍,该处垃圾为山东省经信委宿舍院内建绿透绿施工垃圾,清运时未清扫干净产生的散落垃圾,约2立方米。	是	责令改正	历城区政府责成山大路街道办事处安排施工队伍已对散落垃圾进行清扫,对地面进行平整,并将垃圾运走(已于2017年9月9日完成)。山大路街道办事处已与山东省经信委宿舍物业沟通,三个月内由物业完成该处(拆违拆临后)空地设计以及硬化、绿化工作。	
338	908-202	济南市天桥区泺口街道办事处“河畔景观”小区东区垃圾清运不及时,绿化带被种菜,且乱堆杂物。	济南市	垃圾、生态	河畔景观小区东区个别垃圾桶存在桶满清运不及时情况;小区绿化带内有蔬菜种植,存在乱堆杂物问题。	是	责令改正	1.9月9日,天桥区环卫中心、泺口街道办事处督促物业加强管理,桶满即清,垃圾不落地,当日将垃圾清理完毕。2.9月9日,小区物业将绿化带内种植的蔬菜及乱堆杂物清理完毕,9月12日已完成绿化带补植。	
339	908-203	潍坊诸城市龙都街道办事处指挥社区,四村养殖小区占用几百亩耕地,臭气熏天,污染河水;东岭有100多亩山岭地被承包给无手续企业做洗沙厂,山上树木、草地全部被破坏,洗沙水直排水库,严重污染当地生态环境。	潍坊市	生态、水	1.指挥四村养殖小区,位于该村西南角,占地146亩,属于限养区,共有养殖户45户,除空院10户外,其余35户已经按照要求建有沉淀池和储粪池等,未发现粪污外排,臭气熏天,污染河水情况,但养殖区有一定异味。2.诸城市鑫汇建材厂成立于2016年9月8日,经诸城市市场监督管理局登记注册。该厂投资265万元,经诸城市发改局立项,于2016年12月开工建设,2017年4月开始生产,2017年7月份停止生产。该厂有营业执照,发改局立项,原料供应商有采矿许可证,但没有土地手续和环保审批手续。该厂在建设过程中,对部分场地进行平整及地面硬化,铲除一些杂草及部分树木。厂区及周边无水库,利用厂区内原有石坑里的积水清洗石料,并建设防渗漏的沉淀池沉淀沙土,循环利用,不存在向水库直排废水问题。	是	责令改正、关停取缔、立案处罚	1.责令龙都街办、指挥社区加强对养殖区的技术指导与管理,定期清理粪污,最大可能地减少臭气排放。2.诸城市国土资源局责令该建材厂5日内搬走设备和存放的原材料,退还压占的土地,并处13.127万元罚款。诸城市环保局对该建材厂未经环保审批投入生产立案查处,责令停止生产,罚款人民币10万元。9月9日至10日,多部门联合执法,已全部拆除清理了加工设备,彻底取缔违法行为。	
340	908-204	潍坊市虞河边鸢都大舞台噪声扰民严重。	潍坊市	噪声	经核查,鸢都大舞台是潍坊市城区虞河景观带的一个景点,同时也是潍坊京剧票友的一个固定公益演出场地。目前的使用者为潍坊市钟秀京剧团,是一个民间业余文艺团体,与潍坊市园林局虞河景区管理处签订了使用协议,使用期5年(2013年-2018年),每年5-10月平均每周进行2-3场公益演出晚上排练及演出时间为19:30-21:30。	是	责令改正	1.严格遵守19:30-21:30演出时间,坚决不超时。2.白天有排练任务时,11时至14时保证不进行排练安排。3.晚上有演出任务时,尽量降低音响设备音量。	
341	908-205	潍坊市滨海新区王某无任何手续非法填海,擅自建设游艇码头。	潍坊市	海洋	1.反映的游艇码头项目由潍坊滨海旅游集团有限公司投资建设,该项目于2016年6月24日由潍坊市海洋与渔业局下发海洋环评核准意见,2016年9月12日经山东省人民政府批准取得海域使用权,海域使用权人为潍坊滨海旅游集团有限公司,用海总面积44.7590公顷,2016年10月开始动工建设,该项目手续完备,不存在“无任何手续非法填海,擅自建设游艇码头”的问题。	否			
342	908-206	潍坊高密市兴源街万华加油站和中国油联加油站污染周边河水,油漆直接窜入周围居民屋内,产生刺鼻气味,严重影响周围居民正常生活。	潍坊市	大气、水	高密市万华加油站,位于高密市朝阳街道兴源街,主要零售汽油和柴油;中国油联加油站实为高密市兴源加油站,位于高密市朝阳街道兴源街北侧,主要零售汽油和柴油。1.2017年9月9日,现场检查时,该2家加油站均处于停业状态,加油机周边进行硬化,现场无漏油现象,经对周边排查,周边河流均处于断流状态,已干涸。未发现污染周边河水的情况。2.来信反映的“油漆直接窜入周围居民屋内,产生刺鼻气味,严重影响周围居民正常生活”是加站在装卸油和加油时少量油气逸散导致产生的气味。经现场检查,两家加油站已完成一次油气回收系统、二次油气回收系统和三次油气回收系统的安装,对油气回收已完成验收,检测数据符合《加油站大气污染物排放标准》标准限值要求,现场无明显异味。3.2012年,高密市重新划定王党水厂饮用水水源地保护区范围。高密市万华加油站距一级保护区426米,高密市兴源加油站距一级保护区270米,虽距一级保护区较远,但均位于新的二级保护区之内。	是	关停取缔	2家加油站均位于高密市王党水厂饮用水水源地二级保护区内,依据《中华人民共和国水污染防治法》第五十九条,高密市人民政府责令其立即停止营业,限期9月30日前清理完毕。	
343	908-207	潍坊市山东潍坊润丰化工环评手续批小建大,未批先建。	潍坊市	其他	山东潍坊润丰化工股份有限公司位于滨海经济技术开发区。该公司分西厂、东厂、北厂3个厂区,主要从事除草剂的原药合成及其系列制剂产品加工,该公司环保手续齐全,不存在批小建大,未批先建问题。	否			
344	908-208	潍坊诸城市曹家泊有多家造纸厂,用大块煤制作煤气造纸,异味和粉尘污染严重。	潍坊市	大气	诸城市相州镇曹家泊区域有两家造纸公司:中顺工贸有限公司,运生纸业,都没有使用大块煤制作煤气造纸的情况,两家公司使用诸城市新奥燃气公司的管道天然气作为燃料,分别使用1台15t/h、10 t/h的天然气锅炉为生产提供管道蒸汽,无异味,烟尘排放达到超低排放标准要求(10mg/m ³)。	否			
345	908-21	莱阳市大夼镇余达机械厂,夜间作业,噪声扰民。	烟台市	噪声	莱阳余达机械有限公司环保手续齐全,现场检查时,企业正常生产,该公司采用电炉加热熔化,为节约生产成本,利用夜间用电低谷时段组织生产。该公司噪声主要来自造型机、混砂机、抛丸机、数控车床和风机等生产设备运行过程中产生的噪声。9月9日22时10分,莱阳市环保局对该公司厂界噪声进行了监测,监测结果均符合工业企业厂界环境噪声排放标准,但确实存在一定影响。	是	责令改正	针对噪声扰民问题,莱阳市环保局责令企业通过对设备增加隔音板,车间门窗进行封闭等措施加强降噪效果,企业立即按照要求进行了整改,并已落实到位。	
346	908-210	潍坊市昌乐县乔官镇陶家村卢某有建筑模板厂2个,黑膜厂1个,无环保手续,废气无组织排放,多次举报未果。	潍坊市	大气、其他	经查,2家建筑模板厂为山东祥宇木业有限公司、昌乐县华林胶合板厂;1家黑膜厂为昌乐县昌顺装饰材料厂。1.2家建筑模板厂主要从事胶合板生产,采用燃气锅炉供热,生产设备装有密闭卷帘门及光解催化氧化设备,对生产废气进行收集处理后排放。2017年5月,山东祥宇木业有限公司被列入环保违规项目,经整改达标后,于2017年7月28日予以环保备案。经现场检查,该企业环保设施正常运转,未发现环境违法行为;昌乐县华林胶合板厂2006年10月18日批复环评,2007年3月投产,2017年9月9日,因其未验先投,依法立案查处,责令其停产整改,并处罚款5000元。经现场检查,该企业处于停产状态。2.昌乐县昌顺装饰材料厂主要从事建筑用防水膜生产,采用燃气锅炉供热,生产设备装有光解催化氧化设备,对生产废气进行收集处理后排放。生产过程存在操作不规范,异味散逸现象。2017年5月列入违规项目,2017年7月,因该企业存在未批先建等环境违法行为,昌乐县环保局依法对其处以罚款13500元;乔官镇政府会同县供电公司对其采取了断电措施,现场检查,该企业处于停产状态。	是	立案处罚、责令改正	责令严格按照有关标准要求进行整改,完善有关手续,未整改到位前不得恢复生产。1.华林胶合板厂因其未验先投,依法立案查处,责令其停产整改,并处罚款5000元。2.2017年7月,昌顺装饰材料厂存在未批先建等环境违法行为,依法对其立案查处,责令停止生产,并处罚款。	
347	908-211	青岛市黄岛区长江路街道唐岛湾七星小区,位于太行山路8号,1.东门路面污水成河,沙土污染。2.小区二期工程夜间施工,严重扰民。	青岛市	大气、水、其他	1.唐岛湾七星小区东门南北道路为周边开发建设时临时修建,未设置雨水篦子和雨水管道,且道路路面破损。东门正对东西路为建设幸福城小区一期时修建,设有雨水篦子和雨水管道。唐岛湾七星小区门口处于东西与南北两条路交汇处的低洼地带。经现场检查,该小区东门无污水,但因该小区门口地势较低,周边无雨水管线,该区域在雨天多次积水;目前,华裕唐城、泽润幸福城等周边小区车辆均通过此道路进出,且南北道路路面破损严重,形成扬尘污染。2.唐岛湾七星小区二期项目2016年9月23日开工,计划2018年9月30日竣工。周边居民于2017年2月27日、8月17日对该项目夜间施工问题进行投诉,相关单位已进行现场核查,并责令其立即停工整改。前期该项目已按要求进行整改,近期该项目进行主体浇筑,存在夜间施工行为,因该项目与周边居民区距离较近,对周边居民生活造成影响。	是	责令改正	1.由区城建局负责,督促唐岛湾七星二期建设公司于9月17日前完成小区东门南北道路沥青罩面工程,并设置临时雨水篦子和雨水管道,接入东西路雨水管网。已完成。2.唐岛湾七星小区东侧配套道路工程已列入区2017年度固定资产投资前期计划,由黄岛区城建局负责实施。该工程东起太行山路,西至唐岛湾七星小区北门,全长323米,红线宽18米,设计为城市支路。现已完成方案设计,正在办理土地回购等相关手续,预计2018年上半年完成。3.由长江路街道、区城建局负责,采取错时执法方式,加强该区域巡查,督促施工单位在规定时间内进行施工,避免超时施工扰民。	
348	908-212	潍坊市昌乐县丘镇村附近热镀锌加工厂,污染防治设施不达标,噪声、废气扰民严重。地方政府不作为,充当不良企业保护伞。	潍坊市	噪声、大气、其他	营丘镇共有两家热镀锌企业,分别为山东中铁华盛机械有限公司和昌乐鑫源五金电器设备厂。1.山东中铁华盛机械有限公司环保手续齐全,企业建有密闭的酸洗房,酸雾吸收塔,酸池密封罩及碱液喷淋设施,相关污染防治设施完善,含酸废气经碱液喷淋处理后高空排放。现场检查,企业环保设施运转正常,经监测,噪声、废气均达标排放;昌乐鑫源五金电器设备厂环保手续齐全,企业建有2套酸雾吸收塔和酸池密封罩等设施,相关污染防治设施完善,含酸废气经碱液喷淋处理后高空排放。现场检查,企业处于停产状态。经调阅此前监测数据,均达标排放。2.昌乐县高度重视生态环境保护工作,对排查发现和群众信访反映的各类环境问题,均第一时间组织有关镇(街、区)、部门调查处理,查处结果及时公开,未发现不作为、充当不良企业保护伞的问题。	否			