

全国投放中央储备猪肉9600吨

冻储肉来了！年后猪价怎么走？

1月24日，在商务部例行发布会上，新闻发言人高峰介绍了节前市场供应保障措施。高峰介绍，目前，全国已经建立粮、油、肉、糖等29种生活必需品储备制度，北京、内蒙古、新疆等北方的17个省（区、市）建立了冬春蔬菜储备，可保证7天的蔬菜消费量。前不久，还会同有关部门组织投放了中央储备猪肉9600吨，进一步增加了市场供应。各地也根据本地市场的情况陆续投放肉菜储备。

另外，已经在全国58个大中型城市建成了肉菜流通追溯体系。据统计，全国已有8.6万家企业、52.4万商户参与到追溯体系建设中，覆盖牛羊鸡肉、500余种蔬菜和部分水果、水产。肉菜流通追溯体系建设，打通了肉菜从田间到餐桌的追溯链条，有利于保障肉菜流通的供应安全，让老百姓消费起来更加放心。

同时已经启动了猪肉市场监测日报制度，春节期间还将启动生活必需品市场监测日报制度，一旦发



生货销断档、价格大幅波动等情况，将第一时间响应，组织应急调运和投放，确保节日市场的平稳运行。

目前，从市场监测的情况看，各地节日生活必需品的消费市场总体平稳有序。一是供应充足、品种齐全；二是价格平稳，根据监测，上周全国食用农产品价格比前一周

小幅上涨1%；三是销售较旺，上周商务部重点监测的零售企业销售额比前一周增长了20%，其中烟酒、服装、食品分别增长了34.2%、22.6%和19.4%。

疯狂出栏背后 年后猪价能否逆转

据新牧网监测的生猪报价信息

统计，2019年1月25日新牧网价格指数为92.25，全国各省生猪平均价格为5.49元/斤。全国生猪价格稳中涨跌调整。四川生猪均价报价最高，为7.17元/斤，辽宁生猪均价报价最低，为4.2元/斤。

25日华中区域猪价稳中上涨。河南猪价主体稳定，规模养殖场年前放量，价格上升后，屠宰场收购难度缓解，终端消费力度支撑不足，不利于市场走货量增加，故整体均价稳定；湖北猪价继续上涨，生猪调运活跃度增加，大型屠宰场备货在即，终端消费无明显增加，预计猪价再涨有难度；湖南猪价稳中略有下探信号，规模养殖场有序出栏，下游需求有限，生猪供给充足。

当前全国部分生猪产区价格如下：广东猪价5.2元/斤；福建猪价6.77元/斤；广西猪价5.34元/斤；湖南猪价4.77元/斤；湖北猪价4.68元/斤；江苏猪价5.7元/斤；安徽猪价5.33元/斤；山东猪价5.83元/斤；四川猪价7.17元/斤；重庆猪价6.6元/

斤；贵州猪价6.9元/斤；辽宁猪价4.2元/斤；吉林猪价4.5元/斤；河南猪价5.23元/斤；陕西猪价5.02元/斤。

1月25日全国生猪主体市场体现为：全国猪价主体稳定，局部市场小幅涨跌调整。东北猪市成交价格相对较低，省内市场价格差异导致市场交易略显混乱；华北、华东猪价相对稳定，市场以走量为重；西南猪价稳中下滑，本地市场消费基本稳定，主要是外源猪对本地猪价冲击。

新牧网猪价指数分析部认为：临近年头，又受前期生猪出栏限制，近期生猪市场主要是稳价出栏操作为主，终端消费相对稳定，出栏猪虽有增加，但正好迎合屠宰场春节备货需求，故市场表现虽然供大于求，但猪价相对稳定，预计近期猪价以稳为主，局部小幅涨跌调整。建议广大养殖户同行关注冬季生猪养殖，适时出栏。

(综合新牧网)



仔猪断乳的技术方法

仔猪断乳不当，往往影响仔猪生长发育，形成僵猪，严重者会发生疾病甚至死亡。科学仔猪断乳有以下四种方法：

一、逐渐断乳法。逐步减少哺乳次数，在仔猪断乳前5天左右，

把母猪赶到离原圈较远的地方，然后每天将母猪放回原圈数次，逐日减少仔猪哺乳次数，第一天哺乳4-5次，第二天为3-4次，经3-5天断净。这种方法可避免引起母猪乳房炎或仔猪胃肠道疾病，对母仔均有利，但花费劳力较多。

二、分批断乳法。按仔猪体质强弱、个体大小、采食情况区别对待、分批断乳，一般将发育好，食欲强或拟作肥育用的猪先断乳，而对体质弱、个体小、仔食欲差或拟留作种用的仔猪后断乳，适当延长哺乳期，以促进发育。先断乳仔猪所留的空乳头，应让所留下的仔猪吸食，以免母猪发生乳房炎。此法

可使整窝仔猪都能正常地生长发育，避免出现僵猪，但哺乳期拖得较长。

三、离乳不离圈断乳法。仔猪达断乳日龄(45-60日)后，白天将仔猪留在原圈，把母猪赶到别的圈饲养。让仔猪适应独立采食，晚上母仔同栏，让仔猪吸食部分乳汁。这样，仔猪既不会因改变环境而惊惶不安，影响生长发育，又可达到断乳目的，母猪也不会发生乳房炎。

四、离乳离群断乳法。仔猪达断乳日龄(45-60日)后，将母猪留在原圈，把仔猪赶到别的圈饲养或出售。这种断乳方法简单，但由于断乳突然，仔猪易患消化道疾病，母

猪易患乳房炎。因此，断乳前要减少母猪的饮水量，降低泌乳量，并加强仔猪的饲养管理，细心护理半个月，使之适应新的生活环境。

无论采用什么方法断乳，都要根据猪的品种、母猪的膘情和泌乳量、仔猪的用途、仔猪补料情况等灵活掌握，并且做好断乳前的准备工作：一是断乳前一周，要逐渐减少母猪饲料的喂量，特别是能促进泌乳的饲料更要减少，并适当减少饮水，逐步降低泌乳量，防止母猪发生乳房炎。二是在断乳前半个月，在仔猪饲料中掺入适量优质干草粉，锻炼仔猪的耐粗饲能力，好让它在断乳后能有一个较大的食量和较强的消化力。三是在断乳期间应让仔猪吃食后再哺乳，使仔猪饱食以后对母乳不感兴趣，这样容易断乳。

(王笃兰)

不佳、生长不良、下痢、咳嗽、被毛脱落、运动失调，特别是呈现“鹅步”样运动姿势。烟酸缺乏时，食欲消失、消瘦、严重下痢、皮炎、皮肤裂开、被覆黑色痂皮、神经紊乱、贫血。

防治：在日常饲料配合时，注意充分供应富含维生素B的饲料。如果长期以玉米为饲料，能引起烟酸缺乏症，应在饲料中减少玉米而增加糠麸、青贮饲料、发芽饲料吸块茎多汁饲料等。

(王桂香)

冬末春初猪易发生维生素缺乏症

冬末春初猪容易得维生素缺乏症，主要原因是青绿饲料还比较缺乏，加之有的养殖户饲料单纯，猪舍阳光不足、空气不流通，所以，猪在冬末春初易得维生素缺乏症。现将防治方法介绍如下：

一、维生素A缺乏症

症状：皮肤干燥，体毛无光

泽，消化不良，食欲减少，生长缓慢。有的视力减弱，神经紊乱。严重的可发生痉挛、转圈、步态不稳、运动失调，甚至后肢麻痹。母猪发生本病，容易引起流产或死胎，所生仔猪瞎眼，生下的仔猪即使外形正常，体质也很弱，容易死亡。

防治：可用松针20克，捣汁或煎汁，放在饲料内一次喂服，每天一次，连喂数日；也可多喂些胡萝卜、青贮饲料等富含维生素A的饲料。

二、维生素B缺乏症

症状：生长迟缓、呕吐、皮肤发疹、脱毛等。泛酸缺乏时，食欲

三段式养殖让肉鸡品质成活率双提升

笔者走进位于重庆铜梁区福果镇三多村特牧养鸡场时，饲养员正在给大棚里的肉鸡投放饲料。仔细观察，只只肉鸡毛色光亮，健康活泼，长势喜人。“我们养鸡场推行了三段式养鸡法，这些鸡是青年阶段，是三段中的第二段，还有20多天就将放牧到山林散养，进入第三时段的跑山养殖阶段。”该场负责人说，分时段养鸡，是养殖场总结出的经验，不仅大大提高了肉鸡的成活率，而且适应了肉鸡的生长养殖特点，育肥出栏率达到98%以上，鸡肉的品质也得到提升。

第一阶段：温室育雏提升成活率

据了解，在该场，肉鸡从孵化出壳到育肥上市需150天左右。将孵化出壳的鸡苗到培育成500克左右的雏鸡安排在温室里度过。

在密封效果好的育雏室，保温设施把温度控制在18℃-20℃之间，温暖如春的室内环境避免了鸡只扎堆取暖挤压造成的伤害。同时补光灯的光线满足了鸡苗对光照生长发育的需要。

“鸡苗出壳后体质差，不论是冬天或夏秋，抵御寒冷和高热不良

气候能力弱。因此，把它们放在可以调节温度的育雏温室里，保证了它们的正常生长。根据我们的试验，育雏期在40天左右，当鸡苗长到500克左右就离开育雏室进入大棚，开始青年鸡的饲养阶段。”该负责人说，在农村有的养鸡户买回鸡苗就放置在露地里养殖，结果造成冻害或中暑损失不小。

第二阶段：培育骨架健壮提能

当体重达到500克左右的青年鸡离开育雏室后，会被投放到大棚饲养。

在大棚四周，被里黑外白的黑白膜遮盖。这种膜外可反射强烈的紫外线，内可吸热保温。棚内还安有补光灯、排风扇等设施，可根据棚内的温度湿度调节空气质量和湿度。

“虽然鸡只长到500克，但体质仍然较弱。同时，这阶段的鸡的骨骼和各项组织器官进入快速生长期，在饲料和生长环境得到有效保障的大棚环境里促进了它们的健壮生长。同时，大棚创造的良好生长环境让它们避免了不良气候的影响，练就了良好的健康体能。”该

负责人说。

第三阶段：跑山育肥提质期

当鸡只在大棚饲养50天后，长至1.5公斤左右就进入跑山育肥期。

“这个期间，鸡只的体能十分健壮，完全适应了野外的生长环境。”该负责人说，几万只青年鸡被安排到了事先划定的不同的山林，让它们自由采食野外的青草、昆虫和投放的玉米、瓜菜。

据了解，跑山育肥期60天左右，当鸡长至2.5-3公斤就可上市销售。鸡在山林里活动，活动量增加可让肌肉更加紧致，加之新鲜的食料也使鸡肉蛋白质含量显著提升，肉质更加细嫩，深受消费者欢迎。

(赵武强)