



# 消防安全宝典



# 防患于未然 这些防火常识咱必须记牢

火的形成通常需要即可燃物、助燃物和着火源三个条件。因此,日常防火的措施主要围绕这三点。控制可燃物。用非燃或不燃材料代替易燃或可燃材料;采取局部通风或全部通风的方法,降低可燃气体、粉尘的浓度;对能相互作用发生化学反应的物品分开存放。隔绝助燃物。就是使可燃性气体、液体、固体不与氧气或其他氧化剂等助燃物接触,即使有着火源作用,也因为有助燃物参与而不致发生燃烧。消除着火源。就是严格控制明火、电火及静电、雷击,防止引起火灾。

其实,要消除火灾的隐患并不难,我们可以针对不同的地点采取不同的防火方法,以减少火灾发生的可能。本文简要介绍了一些家庭火灾的预防措施:

## 厨房

多数家庭火灾发生在厨房,所以做饭时尽量不要离开人,更不能长时间无人看管;不要把食品、毛巾、抹布等放在煤气炉等器具上;窗帘及其他物品尽可能离炉具远些。要经常清除炉具上的油污和溢出的食物,学会用锅盖或大盘子扑救较小的油火。千万不要在油火上泼水。看管好孩子,不要让孩子随便玩火和摆弄煤气炉。要记住,煤气炉的火星会使从汽油、油漆、干洗剂等挥发的气体燃烧起来,更不要把这些化学物品放在炉具上。不要在炉灶里焚烧垃圾。

## 卧室

漫不经心地吸烟,特别是在床上吸烟,是家庭火灾的主要原因之一。把烟头丢掉之前,一定要捏灭、浸湿。暖气、电热器、取暖炉要离家具、电线、电器设备3米以上。在睡觉前或家中无人时,要切断电视机、电风扇等家用电器的电源。在无人照顾时,不要接通电烙铁的电源,不要把衣物靠近电灯。

## 起居室

室内装饰、地毯、装饰布要选择防火性能好的纤维和材料。要经常检查一下下落的燃烧着的烟头。要及时更换起居室损坏的电线,合理配置线路。要使电视机周围空气流通,便于散热。

## 顶楼

除了每年清除一次烟道外,自己要定期进行安全检查。壁炉或木柴灶使用几小时之后,检查一下通过顶楼的烟道,哪里特别热,哪里漏烟。发现问题,及时找人修理。使顶楼易燃部分距离烟道或烟囪保持3米。要把顶楼中的废物、垃圾清除掉,不要存放易燃物品。

## 屋顶

当烈火燃烧时,易燃的屋顶材料很容易起火。屋顶要采用防火性能好的材料,如混凝土瓦、金属板、石棉瓦、贴砖



漫不经心地吸烟,当心引起火灾。

等。如果你用盖板,一定要使材料能够防火。你不了解屋顶材料的防火性能时,可以打电话给消防部门,请他们帮助检查一下。需要采取的另一预防措施是:经常修剪垂悬在屋顶上的树枝,消除屋顶上的易燃杂物。

## 墙

墙上电闸盒保险丝熔断,灯光闪烁,电视图像不稳,电源插座发烫,开关或电源插座冒火星等,所有这些迹象都说明可能是线路超负荷或是配线有误,要立即请电工进行检查修理。为了预防火灾,可以考虑安装漏电保护器。

## 窗户

安装窗户时由使其易于打开,不要把大件笨重的家具堵住窗户,不要随便安装铁护栏,也不要把花盆或杂物堆放在窗台上。这样阻挡不了窃贼,反而有

可能成为火灾隐患。人们应该把窗户作为失火时逃生的出口。如果你需要这样的防盗措施,也要使窗户易于打开和使人能顺利从里面往外跳。

## 过道

要保持清洁整齐的过道。不乱堆乱放杂物,使其成为安全出口。如有必要,家庭可以配备灭火器,这样可以使你在家庭火灾中死亡的可能性减少一半。有条件的家庭可安装烟火报警器,并使之随时都在工作,但不要将报警器安装在厨房、浴室或火炉附近。每个星期应检查一次,每个家庭成员都要熟悉报警器的声音。

## 房子外部

要给消防车辆留有进出口,住宅门牌要醒目。不要在房屋周围乱搭乱建或乱堆杂物。储存的木柴等易燃物要尽可能离房子远一些。

# 消防安全措施细对照

本文共20小题,这些检查项目主要是针对家庭中经常出现的消防安全方面的问题编制的,您可以定期对照某些题目进行一下自查,发现问题后及时改进。

- 家中电线有无老化、破损现象。
- 线路有无超负荷使用情况。
- 线路上的插头、插座是否牢靠。
- 家中所用保险丝是否有铜、铁丝代替现象。
- 是否按使用说明书正确使用家用电器。
- 家用电器出现故障后是否仍带病工作。
- 照明灯具是否离可燃物太近。
- 楼梯、走道、阳台是否存放易燃、可燃物。
- 家中是否存放超过0.5公斤的汽油、酒精、香蕉水等易燃易爆物品。在使用汽油、香蕉水时,是否远离明火,是否通风良好。
- 是否在家从事易燃易爆物品生

- 产、加工、经营活动。
- 易燃物品是否远离火炉、燃气炉灶。
- 炉灰在倾倒之前是否完全熄灭。
- 是否用汽油等易燃液体帮助生火。
- 煤炉与燃气炉灶是否同室使用。
- 燃气管道安装是否牢固,软管是否老化,燃气管道、阀门处是否漏气,燃气炉灶处是否通风良好。
- 家庭装修材料是否大多使用难燃、不燃材料。
- 您家中的废纸、书报是否经常清理。
- 火柴、打火机、打火机等物品是否放在小孩不易取到的地方。
- 在每日就寝或离开住所前,是否拔掉了电源开关,是否熄灭香烟等明火,是否关掉

- 燃气灶的气源开关等。
- 家中是否配置了简易灭火器,是否制定了火灾逃生预案。



## 规范操作 防止汽车火灾

造成汽车火灾的原因是多方面的,比如车内电路短路、漏电,松动,油路漏油或蓄电池过热都极易导致火灾的发生。加之汽车的内装修、轮胎为可燃、易燃材料,很容易使火迅速蔓延并发生危险。

驾驶员在出车前要经常检查、维修并保养您的车辆,查看低、高压电路是否短路、漏电、松动;油路是否漏油、排气管是否放炮,如有问题,应立即检修;要保持蓄电池通气孔畅通;还要养成良好的习惯,要教育乘车人不要携带易燃易爆物品上车,不要在车上吸烟、乱扔烟蒂等。

在维修维护方面,用汽油清洗汽缸体时,一定要断绝电源,不得使用36伏以上电压工作灯照明。焊接油箱、油管时,必须经过认真清洗后才能动工。

装载可燃、易燃物品时,应盖好,车辆行驶中司机、装卸工不得在车上吸烟;按有关规定中途不得停车的,必须停下车,有人看守。

车辆入库或停放车场时,应将车内的烟灰盒倒净;检查电表是否复位,然后切断电源锁好车门。

## 注意检查 确保用电安全

- 保险丝熔断,是用电过量预告,不可贪快贪粗,以免短路时不能及时熔断,电线着火引起火灾。
- 电线陈旧,最易破损,应注意检查更换。
- 衣柜内不可装设电灯烘烤衣物。
- 电暖炉不可设置易燃物品或靠近衣服。
- 电热水器检查其自动调节装置是否损坏,以免发生过热,引起爆炸后发生火灾。
- 机房及配电所开关附近应备干粉灭火器以备防火。



## 停电之后 更要小心防火

- 停电后,有条件的要用应急照明灯,尽量不用明火照明。若条件受限而用油灯、蜡烛等明火照明时,要远离蚊帐、门窗帘、书、报纸等可燃物。
- 使用油灯、蜡烛应急照明时必须有人看管,做到人离开或睡觉时将火熄灭。
- 不要拿着蜡烛、油灯在床底下、柜橱内以及狭小的地方找东西,以免不小心烧着可燃物引发火灾。
- 要将电视机、收录机、组合音响的电源插头及时拔掉,防止来电后长时间通电,温度升高而引发火灾。
- 要将电视机、收录机、组合音响的电源插头及时拔掉,防止来电后长时间通电,使绝缘层被击穿发生短路而引起火灾。
- 对于油灯,尽可能采用有玻璃罩的油灯。

本报综合

代码	简称	收盘	涨幅%	简评
002159	三特索道	18.83	3.3	涨停未开,不介入
002160	中航光电	13.93	5.3	涨停未开,不介入
002161	远望谷	13.93	5.3	涨停未开,不介入
002162	斯米克	14.69	10.04	涨停未开,不介入
002163	中航二鑫	17.43	8.94	涨停未开,不介入
002164	东方通信	15.24	1.91	涨停未开,不介入
002165	红宝丽	17.43	8.94	涨停未开,不介入
002166	美国在途	29.2	2.74	涨停未开,不介入
002167	东信软件	34.82	4.41	涨停未开,不介入
002168	深赛格	28.89	9.55	涨停未开,不介入
002169	紫光电子	22.67	7.72	涨停未开,不介入
002170	芭图股份	15.69	7.39	涨停未开,不介入
002171	博通股份	18.05	6.97	涨停未开,不介入
002172	康泽科技	10.26	1.99	涨停未开,不介入
002173	山下湖	22.69	3.04	涨停未开,不介入
002174	梅花伞	18.18	3.53	涨停未开,不介入
002175	广陆测深	17.35	6.75	涨停未开,不介入
002176	江特电机	32.5	0.68	涨停未开,不介入
002177	御银股份	14.52	3.2	涨停未开,不介入
002178	延华股份	17.32	2.57	涨停未开,不介入
002179	中航光电	20.09	4.09	涨停未开,不介入
002180	万力达	20.4	1.59	涨停未开,不介入
002181	普华永道	14.99	2.88	涨停未开,不介入
002182	云海金属	18.18	3.53	涨停未开,不介入
002183	悦达投资	13.53	5.29	涨停未开,不介入
002184	海得控制	15.67	4.07	涨停未开,不介入
002185	华天科技	11.65	9.91	涨停未开,不介入
002186	全筑股份	33.9	4.31	涨停未开,不介入
002187	广百股份	29.78	1.81	涨停未开,不介入
002188	新嘉联	12.0	0	涨停未开,不介入
002189	科达股份	16.98	2.29	涨停未开,不介入
002190	成飞集成	37.94	3.1	涨停未开,不介入
002191	劲胜股份	10.96	4.43	涨停未开,不介入
002192	路翔股份	55.49	0	涨停未开,不介入
002193	山东如意	16.4	1.55	涨停未开,不介入
002194	武汉凡谷	15.65	3.92	涨停未开,不介入
002195	海得控制	23.86	5.02	涨停未开,不介入
002196	方正电机	30.18	6.26	涨停未开,不介入
002197	冠通电子	19.23	7.07	涨停未开,不介入
002198	嘉应制药	17.54	1.62	涨停未开,不介入
002199	莱茵股份	20.9	9.88	涨停未开,不介入
002200	康达新材	37.64	4.41	涨停未开,不介入
002201	九鼎新材	13.21	0	涨停未开,不介入
002202	金风科技	22.4	2.23	涨停未开,不介入
002203	海得控制	14.1	7.76	涨停未开,不介入
002204	华联控股	25.18	0.96	涨停未开,不介入
002205	国统股份	26.3	5.16	涨停未开,不介入
002206	海利科	19.99	1.78	涨停未开,不介入
002207	津滨发展	22.48	2.76	涨停未开,不介入
002208	合肥城建	11.18	0.72	涨停未开,不介入
002209	达意智能	13.09	4.55	涨停未开,不介入
002210	飞马国际	18.18	3.53	涨停未开,不介入
002211	宏达新材	17.41	4.63	涨停未开,不介入
002212	南洋股份	20.3	5.95	涨停未开,不介入
002213	特力得	14.38	0	涨停未开,不介入
002214	大冶特钢	34.28	2.89	涨停未开,不介入
002215	诺普信	29.53	2	涨停未开,不介入
002216	三金食品	40.35	2.65	涨停未开,不介入
002217	联化科技	14.8	3.83	涨停未开,不介入
002218	拓日新能	23.5	2.93	涨停未开,不介入
002219	独一味	16.72	1.83	涨停未开,不介入
002220	天富能源	21.76	3.72	涨停未开,不介入
002221	东普股份	10.2	0	涨停未开,不介入
002222	福晶科技	14.83	10.02	涨停未开,不介入
002223	康华医疗	50.51	5.56	涨停未开,不介入
002224	华力达	15.1	2.57	涨停未开,不介入
002225	康耐股份	10.89	1.02	涨停未开,不介入
002226	江南化工	24.1	6.69	涨停未开,不介入
002227	美特好	36.15	2.87	涨停未开,不介入
002228	联化科技	28.85	3.39	涨停未开,不介入
002229	成发股份	11.13	3.53	涨停未开,不介入
002230	九鼎新材	38.47	4.47	涨停未开,不介入
002231	歌尔声学	48.3	4.47	涨停未开,不介入
002232	九鼎新材	38.47	4.47	涨停未开,不介入
002233	通产丽星	13.4	4.77	涨停未开,不介入
002234	浙江回春	10.46	-0.38	涨停未开,不介入
002235	康华医疗	50.51	5.56	涨停未开,不介入
002236	北方稀土	18.52	1.88	涨停未开,不介入
002237	大华股份	95.4	2.5	涨停未开,不介入
002238	中航光电	20.09	4.09	涨停未开,不介入
002239	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002240	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002241	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002242	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002243	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002244	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002245	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002246	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002247	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002248	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002249	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002250	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002251	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002252	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002253	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002254	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002255	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002256	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002257	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002258	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002259	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002260	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002261	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002262	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002263	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002264	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002265	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002266	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002267	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002268	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002269	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002270	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002271	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002272	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002273	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002274	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002275	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002276	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002277	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002278	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002279	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002280	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002281	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002282	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002283	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002284	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002285	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002286	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002287	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002288	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002289	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002290	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002291	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002292	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002293	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002294	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002295	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002296	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002297	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002298	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002299	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002300	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002301	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002302	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002303	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002304	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002305	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002306	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002307	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002308	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002309	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002310	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002311	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002312	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002313	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002314	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002315	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002316	宇顺电子	46.57	9.89	涨停未开,不介入
002317	宇顺电子			